

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാലിലെ മായം

	ചോദ്യം		ഉത്തരം
	ശ്രീ.സി. കെ.ശശീകുർ ശ്രീമതി.പി. അയുഷാ പോറ്റി ശ്രീ.എസ്.രാജേകുർ ശ്രീ.ജോർജ് എം. തോമസ്.		ശ്രീമതി.കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ (ആരോഗ്യവം സാമൂഹ്യ നീതിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ)	ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന പാലിൽ വ്യാഹാക്ഷായി മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ;		സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാക്കുന്ന എല്ലാ ബോർഡുകളിലും ഉള്ള പാലും, പാൽ ഉൾപ്പെടെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് കൂട്ടുമായി പരിശോധിച്ച് ശുണ്ണിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ട്. ഓൺ പോലുള്ള ആരോഗ്യപരമായവേളകളിൽ ക്ഷേരവിക സന്ദ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്താട്ടുകൂടി ചെക്കപോസ്റ്റുകളിൽ പാൽ പരിശോധിക്കുന്ന തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.അരുന്ധിബയോട്ടികൾ ചേർത്ത പാൽ രാജ്യത്ത് പല നധലങ്ങളിലും ലഭ്യമാണെന്നുള്ള പത്രവാർത്തകളുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡ്യ ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ ആരുന്ധിബയോട്ടികൾ ചേർത്ത പാൽ പരിശോധനയിൽ കണ്ണെത്തിയതായി കേഷ്യസുരക്ഷാ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡ്യ നാഷണൽ മിൽക്ക് ക്രാളിറ്റി സർവ്വേ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളെ 8 കൂടുറുകളായി തിരിച്ച് സർവ്വേ നടത്തി വരികയാണ്. ഇതിൽ തമിഴ്നാട്, കർണ്ണാടക, പോട്ടിച്ചേരി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണിയ 5-10 കൂടുറുകളായി കേരളത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ സെപ്റ്റംബർ 29ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സെൻട്രൽ അബേഡുസറി കമ്മിറ്റി
ബാ)	പാൽ എല്ലപ്പും കേടകാക്കാതിരിക്കാൻ നിരസനകളും, അരുന്ധിബയോട്ടിക്കുള്ളൂളും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കേഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ കണ്ണെത്തിയിട്ടുണ്ടോ; ഏകിൽ ഇതു തടയാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	എ)	
ബാ)	ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഇതരം നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണത്തിനായി എത്രത്തു് തടയുന്നതിന് എന്നെല്ലാം മുൻകയ്ക്കുള്ളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് നിരാക്കരിക്കുമോ?		

മീറ്റിംഗിൽ പാലിന്റെ ഗുണനിലവാരം കണക്കിൽ
 കുറയുന്നതിനും മായം ചേർത്തത് കണക്കിടി
 കുന്നതിനും ആവശ്യമായ Electronic
 Milk Adulteration Tester with milk
 analyser എന്ന ഉപകരണം 2 എണ്ണം കേര
 ളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ
 സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നിരീ
 കഷിച്ചതിനു ശേഷം ഈ ഉപകരണം മലപ്പറ
 മാണസന് കണക്കത്തിയാൽ കുടുതൽ ഉപകര
 ണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
 സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന
 ത്ത് ഈ സർക്കാർ അധികാരിത്തിൽ വന്ന
 തിനുശേഷം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും കഴിര
 വികസന വകുപ്പും സംസ്ഥാനത്തെ വിപണി
 യിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും അനുസംബന്ധം
 ഇൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്നതുശ്ശപ്പെടയുള്ള
 വിവിധ ബോർഡുകളിലുള്ള പാലിന്റെ
 സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്കെടുക്കുകയും
 അതിൽ നിശ്ചിത ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാതെ
 വിൽപ്പന നടത്തിയവർക്കെതിരെ കർ
 ശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ
 ഗുണനിലവാര നിയമത്തിലെ 21-ാം വകുപ്പ്
 പ്രകാരം കേഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നേരിട്ടോ
 അല്ലാതെയോ ആറ്റി ബയ്യോട്ടിക്സിന്റെയോ,
 കൈടനാഗിനികളുടെയോ വെറ്റിനറി ട്രിഗ്രഡി
 റെയോ അംഗം കേഷണപദാർത്ഥത്തിൽ
 അനുവദനീയമല്ല. ഇതനുസരിച്ച് അനുവദനീ
 യമല്ലാതെ ഇത്തരം വസ്തുകൾ പാലുശ്ശപ്പെ
 ദെയുള്ള കേഷ്യവസ്തുകളിൽ കണക്കത്തി
 യാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരി
 കുന്നതാണ്. കുടാതെ ഇത്തരം കേഷ്യവ
 സ്തുകൾ നിരോധിക്കാനും സാധിക്കും.



സെക്രട്ടറി ഓഫീസ്