

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം  
നം. 4266

24.10.2016 തെ മറ്റപടി  
നല്ലോട്ട്.

### മാലിന്യം കലർന്ന കടിവെള്ളം

	ചോദ്യം		ഉത്തരം
	<b>ശ്രീ.റീ.വി.രാജേഷ്</b>		<b>ശ്രീമതി .കെ.കെ. ശ്രീലഭ ടീച്ചർ (ആരോഗ്യവും സാമ്പ്രദായ നീതിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>
എ)	സെപ്റ്റിക്ക് ടാങ്ങം കടിവെള്ള കിണറും എ) തുണ്ട്. തമിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞുവരുത്താതു മുലം മാലിന്യം കലർന്ന കടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾ നിർബ ന്ധിതരാക്കുംണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ പ്പുടക്കുന്നോ;		
ബി)	കടിവെള്ളക്കിണറുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ജലം മാലിന്യമുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പരിശോധന സംഖ്യാനം നിലവിലുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ; മുണ്ടുകിൽ ഇത്തരം പരിശോധന സംഖ്യാനങ്ങൾ നടപ്പിലാ കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	ബി)	ഉണ്ട്. കൂടിവെള്ള കിണറുകളിൽ നിന്നും ലഭി ക്കുന്ന ജലം ക്രഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണ റൂട്ട് നിയന്ത്രണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, പത്തനംതിട്ട് എന്നി ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാബുക ളിൽ പരിശോധിച്ച് മാലിന്യമുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും.

സെക്രഡറി ഓഫീസർ