

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 5743 03.11.2016-ൽ മറുപടിക്ക്
ജിക്ക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ**

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.പി.ടി.എ. റഹീം :

**മാത്യു. ടി. തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

എ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജിക്ക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത എത്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്; വ്യക്തമാക്കുമോ;

എ ജിക്ക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത 57 പഞ്ചായത്തുകൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഇവ താഴെ പറയുന്നതാണ്.
1. അഴിയൂർ 2. ഏറാമല 3. ഓമ്പിയം
4. ചേരോട് 5. എടച്ചേരി 6. തുണേരി
7. ചെക്കിയാട് 8. നാദാപുരം 9. വളയം
10. വാണിമേൽ 11. നരിപ്പറ്റ 12. കായക്കോടി
13. കാവിലുപാറ 14. മരുതോക്കര
15. തിക്കോടി 16. മുടാടി 17. ചെങ്ങോട്ട്കാവ്
18. ചേമഞ്ചേരി 19. ചക്കിട്ടപ്പാറ 20. കൂത്താളി
21. പേരാമ്പ്ര 22. ചെറുവണ്ണൂർ
23. ചങ്ങക്കോത്ത് 24. മേപ്പയൂർ
25. ചെറുവണ്ണൂർ 26. തുറയൂർ
27. കീഴരിയൂർ 28. അരീക്കുളം
29. കൂരാച്ചുണ്ട് 30. കായണ്ണ
31. നടുവണ്ണൂർ 32. കോട്ടൂർ 33. പനങ്ങാട്
34. ഉള്ളിയേരി 35. ഉണ്ണിക്കുളം 36. അത്തോളി
37. കട്ടിപ്പാറ 38. താമരശ്ശേരി 39. ഓമശ്ശേരി
40. കിഴക്കോത്ത് 41. മടവൂർ 42. കോടഞ്ചേരി
43. തിരുവമ്പാടി 44. കൂടരഞ്ഞി 45. പുതുപ്പാടി
46. കാരശ്ശേരി 47. കൊടിയത്തൂർ
48. ചാത്തമംഗലം 49. മാവൂർ 50. കുറ്റാടി
51. പുറമേരി 52. വില്ലുപ്പള്ളി 53. വേളം
54. ആയഞ്ചേരി 55. തിരുവള്ളൂർ
56. കുന്നമ്മൽ 57. മണിയൂർ

ബി മാവൂർ, ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാണെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ ?

ബി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാവൂർ, ചാത്തമംഗലം, കാരശ്ശേരി, കൊടിയത്തൂർ, ഓമശ്ശേരി, കിഴക്കോത്ത്, മടവൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളും മുക്കം, കൊടുവള്ളി മുൻസിപ്പാലിറ്റികളും ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടമായി കോഴിക്കോട് ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ശുദ്ധീകരണശാലയിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്ത് അതാത് സർവ്വീസ് ടാങ്കുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള 133.55 കോടി രൂപയുടെ പ്രാഥമിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധനലഭ്യത കണ്ടുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

Renuka Sankar
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ