

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5850

04.11.2016-ൽ മറുപടിക്ക്

ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ അടച്ച തുക

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.പി.ടി.എ. റഹീം

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ ഇടുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ;

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ ഇടുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ഡിമാന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയതനുസരിച്ച് തുക ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ ഇടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്ന തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) 26/09/2016-ന് അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ചേമ്പറിൽ വച്ച് ചേർന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ദേശീയപാത കോഴിക്കോടിന്റെ കീഴിലുള്ള എൻ.എച്ച് 766 (പഴയ എൻ.എച്ച് 212) കി.മീ 15/000 മുതൽ 19/700 വരെയുള്ള റോഡിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് JICA-യ്ക്ക് കഴിയട്ടക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) റോഡിൽ കഴിയട്ടക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തർക്കം നിലവിലുണ്ടോ;

(സി) കഴിയട്ടക്കുന്നത് സ്ഥലം ശരിയാക്കുവാൻ നികത്തി ഉറപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടും ഗ്യാരന്റി പീരിയഡ് നിലവിലുള്ള റോഡുകളിൽ കഴിയട്ടക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കൂടാതെ അനുമതി നൽകിയ കാലയളവിൽ പ്രവൃത്തി തീർക്കാത്തതും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

(ഡി) ആയത് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ഉന്നതതല യോഗം ചേരുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(ഡി) ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉന്നത തലത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ