

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചീവനമിടാത്ത
നിയമസഭ ചോദ്യം നം.6427

08/11/16-ൽ മറുപടികൾ

ഉടുന്പൻശോല, നെടുംകണ്ണം ഹയർ & റിസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനുകൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.എം.എം. മണി

മറുപടി

ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ

(മുഖ്യമന്ത്രി)

എ) ഉടുന്പൻശോല താലുക്കിലെ ഏക ഹയർ & റിസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനിൽ എത്ര തസ്തികകകളാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്; എത്ര തസ്തികകൾ നിലവിൽ ഉള്ളണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്; വിശദം നൽകാമോ;

എ) ഉടുന്പൻശോല താലുക്കിലെ ഏക ഹയർ ആൻഡ് റിസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷനായ നെടുംകണ്ണം. ഹയർ സ്റ്റേഷനിലുള്ള തസ്തികകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തികകൾ	ഒഴിവെന്തുകിടക്കുന്ന തസ്തികകൾ
അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ആഫീസർ - 1	അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ആഫീസർ - 1
ലൈബിംഗ് ഹയർമാൻ - 2	ലൈബിംഗ് ഹയർമാൻ - 1
ബൈവർ മെക്കാനിക്ക് - 1,	ഇല്ല.
ഹയർമാൻ ബൈവർ-കു-പന്യ ഓപ്പറേറ്റർ - 4	ഹയർമാൻ ബൈവർ-കു-പന്യ ഓപ്പറേറ്റർ - 2
ഹയർമാൻ - 8	ഹയർമാൻ - 2,
പാർട്ട് ടെം സീപ്പർ - 1	പാർട്ട് ടെം സീപ്പർ - 1

ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് അടയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ബി) സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ താലുക്കുകളിൽപ്പെട്ടു നാതും ഗതാഗത സാക്ഷ്യങ്ങൾ കുറവുള്ളതുമായ ഇവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത സ്റ്റേഷൻ ഫുൾ സ്വീഡിംഗ് ഹയർ സ്റ്റേഷൻ ആയി ഉയർ തയ്യന്ന കാര്യം പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടാ; ഹയർ & റിസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ്;

ബി) ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

നെടുംകണ്ണം ഹയർ ആൻഡ് റിസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ബി.എ. സെറ്റ് - 1
ചെയിൻ സാ - 3
പോർട്ടബിൾ പന്യ - 1
ബുജ്ജറ്റ് വിതൽ വാട്ടർ മിന്റ് -1
എം.റി.യു.ഓ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും - 1
പ്രോംബുക്ക് പന്യ - 1
ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് - 2

- (സി) കീറ്റുകൾ റെസ്പോൺസ് വെഹിക്സ്, അപകട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായുള്ള അസ്ക് ലൈറ്റ്, ജനറേറ്റർ, റബർ ഡിക്കി, സ്കൂബ് സെറ്റ് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടാ; ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവ അടിയന്തിരമായി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
- (ഡി) ഇവിടെ അനുവദിച്ച കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന വാഹനം ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ അനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അടിയന്തരമായി പൂതിയ വാഹനം അനുവദിക്കുമോ;
- (ഇ) നെടുംകണ്ണം ഫയർ & റസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനായി കണ്ണഭത്തി നൽകിയിട്ടുള്ളതും കൽക്കുന്നൽ വില്ലേജിൽപ്പെട്ടുന്നതുമായ സ്ഥലം വകുപ്പ് ഏറ്റുത്തിട്ടുണ്ടാ; ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ എത്ര ഘട്ടത്തിലാണ്; വിശദാംശം നൽകാമോ;
- (എഫ്) നിലവിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്തുത ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പൂതിയ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി) & (ഡി)

ഈ. 2016-17-ലെ വാർഷിക പദ്ധതി വിഹിതമുപയോഗിച്ച് വാഹനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. ആയവ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നെടുംകണ്ണം നിലയത്തിന്റെ കാര്യവും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

(ഇ)& (എഫ്)

ഈ പ്രസ്തുത സ്ഥലം വകുപ്പിന് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതിയും ധനാനുമതിയും നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്രഡ് ഓഫീസർ