

**14 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**22 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1016**

**14-01-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ചുനക്കര സി.എച്ച്.സി. യിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ടാങ്ക്**

പോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. ആർ.രാജേഷ്</b>		<b>Shri. K. Krishnankutty (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)</b>	
(എ)	മാവേലിക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ചുനക്കര സി.എച്ച്.സി. വളപ്പിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ടാങ്ക് ഉപയോഗ ശൂന്യമായും അപകടാവസ്ഥയിലായതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	മാവേലിക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ചുനക്കര സി. എച്ച്. സി വളപ്പിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ശ്രീ. രാജേഷ് എം. എൽ. എ മുഖേന ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി രജനി. ജയദേവ് ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ തീയതി വയ്ക്കാത്ത കത്തിന്മേലുള്ള മറുപടി ഈ വകുപ്പിലെ 06.01.2020 ലെ ഡബ്ല്യു. എസ്. സി2/9/2020/ജവിവ നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത വാട്ടർ ടാങ്ക് പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എം.എൽ.എ.യും ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും നൽകിയ കത്തിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	മാവേലിക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ചുനക്കര സി. എച്ച്. സി വളപ്പിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ശ്രീ. രാജേഷ് എം. എൽ. എ മുഖേന ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി രജനി. ജയദേവ് ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ തീയതി വയ്ക്കാത്ത കത്തിന്മേലുള്ള മറുപടി ഈ വകുപ്പിലെ 06.01.2020 ലെ ഡബ്ല്യു. എസ്. സി2/9/2020/ജവിവ നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	ടാങ്ക് പൊളിച്ചു നീക്കിയ ശേഷം പ്രസ്തുത സ്ഥലം ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് തിരിച്ചു നൽകുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;	(സി)	മാവേലിക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ചുനക്കര സി. എച്ച്. സി വളപ്പിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ശ്രീ. രാജേഷ് എം. എൽ. എ മുഖേന ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി രജനി. ജയദേവ് ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ തീയതി വയ്ക്കാത്ത കത്തിന്മേലുള്ള മറുപടി ഈ വകുപ്പിലെ 06.01.2020 ലെ ഡബ്ല്യു. എസ്. സി2/9/2020/ജവിവ നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക്

		<p>പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
<p>(ഡി)</p>	<p>പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് ചുനക്കര സി.എച്ച്.സി.-ക്ക് എം.എൽ.എ. ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് അനുസൃതമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(ഡി)</p> <p>മാവേലിക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ചുനക്കര സി. എച്ച്. സി വളപ്പിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ശ്രീ. രാജേഷ് എം. എൽ. എ മുഖേന ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി രജനി. ജയദേവ് ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ തീയതി വയ്ക്കാത്ത കത്തിന്മേലുള്ള മറുപടി ഈ വകുപ്പിലെ 06.01.2020 ലെ ഡബ്ല്യു. എസ്. സി2/9/2020/ജവിവ നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ