

14 -ാം കേരള നിയമസഭ

22 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2790

22-01-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മേൽമുറി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ . പി . ഉബൈദുള്ള		Shri. K. Krishnankutty (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	മലപ്പുറം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മേൽമുറി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ്; വിശദാംശം നൽകുമോ;	(എ)	മേൽമുറി കൂടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി KIIFB പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(ബി)	പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സത്വര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;	(ബി)	ഇല്ല. സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(സി)	പദ്ധതി ഉടൻതന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വകുപ്പു തലത്തിൽ അടിയന്തിര നിർദ്ദേശം നൽകുമോ; വിശദമാക്കുമോ?	(സി)	ഇല്ല. സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ