

14 -ാം കേരള നിയമസഭ

22 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2870

22-01-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കേരളവാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ഒഴിവുകൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എം. ഉമ്മർ		Shri. K. Krishnankutty (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്/വർക്കർ/ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സമാന തസ്തികകളിൽ പി.എസ്.സി. യ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത എത്ര ഒഴിവുകൾ നിലവിലുണ്ട്; ഡിവിഷൻ തിരിച്ച് കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുമോ; ഒഴിവുകൾ യഥാസമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ അറ്റൻഡന്റ്/ വർക്കർ, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് തുടങ്ങിയ സമാന തസ്തികകളിലെ മറ്റ് എല്ലാ ഒഴിവുകളും പി. എസ്. സിയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒറ്റ യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കിയാണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഒഴിവുകൾ കണക്കാക്കുന്നത്.
(ബി)	ഈ തസ്തികകളിൽ 31.12.2021 വരെ വിരമിക്കൽ മൂലവും അല്ലാതെയും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ എത്രയാണ്; ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ വരുന്ന തീയതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുമോ;	(ബി)	ഈ തസ്തികകളിൽ 31.12.2021 വരെ വിരമിക്കൽ മൂലവും അല്ലാതെയും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ 24 ആണ്. ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ വരുന്ന തീയതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്ക് തീയതി എണ്ണം 1) 01/02/2021 5 2) 01/03/2021 2 3) 01/04/2021 1 4) 01/05/2021 5 5) 01/06/2021 5 6) 01/07/2021 1 7) 01/09/2021 1 8) 01/11/2021 2 9) 01/12/2021 2 ആകെ 24
(സി)	ഒഴിവുകൾ സമയബന്ധിതമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് നിലവിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ; പ്രസ്തുത ഒഴിവുകൾ സർക്കാരിന്റെ കർമ്മപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിയമനത്തിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ അധികൃതർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുമോ?	(സി)	ഒഴിവുകൾ സമയബന്ധിതമായി പി. എസ്. സിയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ