

പതിനാലാം രക്കരു നിയമസഭ

നാലാം സമ്മേളനം

നഷ്ടഗ്രാഹിച്ചമിടാത്ത നിയമസഭ ഫോറ്യൂം നം.973 01.03.2017-ലെ മൃപ്പി
കടിവെള്ള ക്ഷാമം നേതിട്ടുന്നതിന് നടപടി

ഫോറ്യൂം

മൃപ്പി

ശ്രീ.പി.സി. ജോർജ്ജ്:

മാത്യ് ടി. റോമസ്
(ജലവിവേ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ) സംസ്ഥാനം വാർഷിച്ച ഡിലേക്ഷൻ നീണ്ടുനാൽ പരിശാരിച്ച് കടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ എന്നതാക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

എ) കാലവർഷത്തിലുണ്ടായ കവറ് പരിശാരിച്ച വിവിധ നദികളിലെ ജലഭാർഡുത്തിനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. ഗ്രോത്രയുകളിൽ തെയ്യണ കെട്ടിയും നീർച്ചാലുകൾ നിർമ്മിച്ചും തുടങ്ങു ജലവാത്രുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
2. ഹരിഗോക്കൻ, വൈദ്യുത വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് അവകാട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അണംകെട്ടുകളിലെ ജലം പരമാവധി കടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനായി വിവിധ ഗ്രോത്രയുകളിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
3. അടക്കടി ലിക്കേറും നഷ്ടം സംബന്ധിക്കുന്ന വിതരണ ലൈസൻസ് മാറ്റി പകരം പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
4. ജലവാത്രുതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സൊപ്പു ലൈൻ ദീർഘിപ്പിച്ച ജലം സ്രൂതിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
5. വാട്ടർ അന്തോറീറ്റി കിണറുകളിലെ ചെളിയും മുളം നീക്കം ചെയ്തു പബ്ലിക് സ്റ്റോൺകളിൽ ജലവാത്രു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
6. റവന്യൂ, രാജൈ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണങ്ങളാട ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കീയോസ്കൾ സ്ഥാപിച്ച് ടാങ്കറുകൾ മുഖേന പരമാവധി മുഖജല വിതരണ സ്ഥാക്കും എൻപ്രെക്റ്റുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
7. പബ്ലിക് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേടുവന്ന പന്നു സെറുകളുടെ അറുകൾ പണികൾ സമയബന്ധിതമായി നടത്തുന്നതിനും, തുടങ്ങി

പബ്ലിക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അധികാരിയാർ സ്പിറ്റീകൾ എൻപുട്ടതുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

8. ആവശ്യമാക്കുന്ന പക്ഷം വാൽവുകൾ നിയന്ത്രിച്ച് കരത്തേ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

9. ജലനുഭാവികരണശാലകളുടെ സ്ഥാപിത ശേഷി പുർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പുനരജ്വലാരണ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കി മുഖ്യം ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും.

10. നിയമ വിജ്ഞമായി ജലം ചോർത്തുന്നത് അനധികൃത ഉപയോഗവും മറ്റൊരു കണ്ണു പിടിക്കുന്നതിനും ആന്തി വാട്ടർ തെഹ്നു സ്നോഡിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉപയോഗപ്പെട്ടതുകയും നിയമനസ്തമായ നടപടികൾ കൈക്കണ്ണാളുകയും ചെയ്യും.

11. പ്രതിമാസം 50 കിലോ ലിറ്ററിനു മുകളിൽ ഉപയോഗം കണക്കാക്കുന്ന പുതിയ കണക്കുകൾ നൽകുന്നതിന് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം എൻപുട്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

12. നിലവിൽ ത്രട്ടലായി ജലം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാവസായിക വാൺഡ്രേ കണക്കുകളിൽ ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണം എൻപുട്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

13. ഇല മുഖികരണശാലകളിൽ ബാക്ക് വാഷിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് കഴിയുന്നതു നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്.

14. വളരെ കാലമായി കേടായ വാട്ടർ മീറ്റർ മാറ്റി വയ്ക്കുത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കണക്കും വിശ്വാസവാൻ നോട്ടീസ് നൽകകയും തുടർന്നു നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയും ചെയ്യും.

മെൻപ്പുറമ്പെടുത്തുന്ന നടപടികൾ ത്രട്ടാതെ വരശ്ചേ സംബന്ധിച്ച സമിതിഗതികൾ നിരന്തരം വിലയിൽത്തു വേണ്ട പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുകൂടം കോഴിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം

വിളിച്ച് വരശ്ച സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ
അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ
പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് വിധിയോ
കോൺഫറൻസ് വഴി അവലോകനവും
നടത്തിയിരുന്നു.

സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി.ഒ(ആർ.റ്റ്)
നമ്പർ 318/2017/പിൻ തീയതി 13.01.2017
പ്രകാരം 1240.33 ലക്ഷം രൂപ രാജീവ് ഗാന്ധി
പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി വരശ്ചാ മുൻതാഴ്വാസ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഭേദവകുളിന്
അമ്പവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5505 കെക്കപ്പുകളുടെ അടുക്കറ
പണികളം, 585 ചെറുകിട കടിവെള്ളു
പദ്ധതികളുടെ നവീകരണ തീരുമാളു
ഭരണാനന്തരി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതിൽ 2163
കെക്കപ്പുകളുടെ അടുക്കറപണികളം 70 ചെറുകിട
കടിവെള്ളു പദ്ധതികളുടെ നവീകരണവും
ഇതുവരെ വിവിധ ആഭ്യന്തരിക്ഷ പുരോഗതികൾ
ചിട്ടുണ്ട്.

31.10.2016-ലെ 42830/കെ.3/2016/ഡി.
എം.ഡി നമ്പർ പരിപത്രം പ്രകാരം
സംസ്ഥാനത്ത് വരശ്ചാ പ്രതിരോധ
പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്
മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറപ്പെട്ടവിച്ചിരുന്നു.
പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജല
ഉപയോഗത്തിന്റെ മുൻഭാന്താക്രമം, ജലം
ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻ
കയൽലുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീല്ലാ കളക്കൂർമാർക്കും ബന്ധപ്പെട്ട
വകുപ്പുകൾക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കേരള സംസ്ഥാന ജലവിതരണ നിയമം
2008 Sec 38 A(2), 46 (B), 52 (A), 61 (A)
എന്നിവ പാലിക്കുന്നതിനും ഇത്
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ, പോലീസ്, തദ്ദേശ
സ്വയം ഭരണം, കേരള ജല അതോറിറ്റി എന്നി
വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ
ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരിശോധനാ ടീമിനെ
നിയോഗിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

- ഒമി** കടവെള്ളുത്തിനായി സ്വന്തം സമലത്ത് കഴൽക്കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ / ഓഫീസിൽ നിന്നും അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;
- ഒമി** കഴൽ കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വലിയ , തുക ആവശ്യമായതിനാൽ, മുതിനായി സബ് സിഡി നൽകുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ ?
- ബി** സംസ്ഥാനത്ത് കഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നോധി എജൻസിയായി ഭ്രജലവക്സ്പീ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴൽ കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭ്രജല അനേകാറ്റിയിട്ടു പെരുമിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. കേരള കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം 2011-ലെ അധ്യായം 14, ചട്ടം 93 (എ) അനുസരിച്ച് കഴൽ കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതായു പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഈ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് ഭ്രജല വകുപ്പിന്റെ നിരാക്ഷപ പാത്രം ആവശ്യമാണ്.
- ബി** ഭ്രജലവക്സ്പീൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ചെറുകിട നാമമായ കർഷകർക്ക് ഭ്രജല സർവ്വ നടത്തി മുഖ്യം ചാർജ്ജിന്റെ 50 ശതമാനം സബിസിഡി നിർക്കിയ കഴൽ കിണറുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നാണ്. ചെറുകിട നാമമായ കർഷകർ പ്രദേശത്തെ തൃപ്തി ഓഫീസുടെ സാക്ഷ്യപത്രം മുതിനായി ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Renuka Sankar
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓഫീസർ