

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിഹമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പറ്: 1001

01/03/2017 -ലെ മറ്റപട്ടി

കാളിപ്പാറ കടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. സി.കെ.ഹരിഗ്രേഖ്

മറ്റപട്ടി

മാത്യ ടി.തോമസ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) മലയോര മണ്ഡലമായ പാറയ്ക്കാലയിലെ (എ) കാളിപ്പാറ പദ്ധതി ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ശുശ്രാവവിതരണം നടത്തി വരുന്നു. എന്നാൽ രൈറിൽവേ ഫ്രോസിൽ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കാളിപ്പാറ പദ്ധതി യിൽ നിന്നും നെയ്യാറ്റിൻകർ മുതലുള്ള പ്രദേശത്ത് കൂടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടാതെ പൊൻവിളയിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അതേ സമയം കൊല്ലയിൽ, പാറയ്ക്കാല പണ്ണായത്തുകൾക്കുവേണ്ടി നെയ്യാറ്റിൻകർ തൊഴുകൽ ഭാഗത്തു നിന്നും രൈറിൽവേ ഫ്രോസിംഗ് ഒഴിവാക്കി ഒരുപുതിയ പെപ്പ് ലെൻസ് സ്ഥാപിച്ച് ശുശ്രാവവിതരണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർവ്വേ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
- (ബി) കാളിപ്പാറ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി കമ്മീഷൻ സിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി എത്താക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (ബി) രൈറിൽവേ അധികാരികളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും രൈറിൽവേ ഫ്രോസിൽ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഭൂതലജല സംഭരണി, സംപ്ര എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവാണ് ശ്രദ്ധായ സ്ഥലം പൊൻവിളയിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതെന്ന്. അതിനവേണ്ടി പുതിയ ലാൻഡ് റിക്കസിഷൻ അപേക്ഷ കളക്ടറോറിൽ 16/12/2016-ൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കൊല്ലയിൽ, പാറയ്ക്കാല പണ്ണായത്തുകൾക്കുവേണ്ടി നെയ്യാറ്റിൻകർ തൊഴുകൽ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു പുതിയ പെപ്പ് ലെൻസ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സർവ്വേ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.

- (സി) പാര്ഷ്വാല മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി (സി) പാര്ഷ്വാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുശ്രദ്ധപ്പെടുന്ന പരശ്വവയ്ക്കൽ വില്ലേജിലെ വണ്ണമീറ്റിരകുളത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണാവും, കാളിപ്പാറപ പാലത്തിയുടെ ഭാഗമായ 2.4 എം.എൽ.ഡി.ശൈഷിയുള്ള ജലസുഖീകരണശാലയുടെ പാണികളും, ജലസുഖീകരണശാലയിൽ നിന്നും നിലവിലെ ഉപതിതലജലസംഭരണികളിലേയ്ക്കുള്ള 300 മി.മീ. വ്യാസമുള്ള ഡക്ടറേറ്റ് അധികാർ പെപ്പ്‌ലേവനിന്റെ പണികളും, ഉപതിതലജലസംഭരണിയിൽ നിന്നും പാര്ഷ്വാല വരെയുള്ള പെപ്പ്‌ലേവനിന്റെ പണികളുമാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്നത്. കുടാതെ 80% പുർത്തീകരിച്ച ഇഞ്ചിവിള വാട്ടർ സബ്സൈൻകീം, KSEB കണക്കാൻ മാത്രം പുർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപ്പോട് വാട്ടർ സബ്സൈൻകീം എന്നീ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു.

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ