

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 1364


02-03-2017 -ൽ മറുപടിക്ക്

വരൾച്ചയെ നേരിടുന്നതിന് പ്രത്യേകം സംവിധാനം

	ചോദ്യം	മറുപടി
	<p>ശ്രീ.എ.പി. അനീൽ കുമാർ ശ്രീ.അനൂപ് ജേക്കബ് ശ്രീ.വി.ഡി. സതീശൻ ശ്രീ.വി.ടി. ബൽറാം</p>	<p align="center">ശ്രീ.ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ (റവന്യൂവും ഭവന നിർമ്മാണവും വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
<p>എ)</p>	<p>സംസ്ഥാനത്ത് രൂക്ഷമാകുന്ന വരൾച്ചയെ നേരിടാൻ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>എ) സംസ്ഥാനത്ത് വരൾച്ച പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം 31/10/2016 -ലെ 42830/കെ3/2016/ഡി.എം.ഡി. നമ്പർ സർക്കുലർ പ്രകാരം വരൾച്ചാ പ്രതിരോധ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി 26 ഇന മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജില്ലയിലെ വരൾച്ചാ പ്രതിരോധ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്ന യോഗങ്ങൾ ജില്ലാ / താലൂക്ക് / തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തലങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചതിൻപ്രകാരം പ്രസ്തുത യോഗങ്ങൾ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കൂടുകയും വരൾച്ചാ പ്രതിരോധ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. വരൾച്ചയുടെ കാഠിന്യം മൂലം വന്യ മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നത് ചെറുക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിലയിരുത്താൻ, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും, റവന്യൂ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും, അഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും, വനം വകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായി. 11.11.2016, 17.12.2016, 05.01.2017, 30.01.2017, 15.02.2017 എന്നീ തീയതികളിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും 31.01.2017-ൽ ബഹു: മുഖ്യമന്ത്രിയും ജില്ലാ കളക്ടർമാരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ജില്ലകളുടെ വരൾച്ചാ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005 പ്രകാരം ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭൂഗർഭ ജലം</p>


		<p>വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അവയുടെ നിലവിലുള്ള വിനിയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്വകാര്യ ക്ഷേമകർമ്മ നിർമ്മാണം 31.05.2017 വരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ കിയോസ്കുകളിലും ടാങ്കർ മുഖാന്തിരവും കടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുന്നതിന് വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനായി ടാങ്കുകളുടെ റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 മാസം കൊണ്ട് പോളിമർ ടാങ്ക് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാവുന്ന 2000 മുതൽ 10000 ലിറ്റർ വരെ ശേഷിയുള്ള BIS മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന ടാങ്കുകളുടെ എണ്ണം 5000 മാത്രം ആയതിനാൽ വാട്ടർ കിയോസ്കുകൾ വഴിയുള്ള ജലവിതരണത്തിന് പുറമെ GPS ഘടിപ്പിച്ച ടാങ്കർ ലോറികൾ വഴിയും കടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി, കെ.എസ്.ആർ.ടി. സി.ബസ്സുകളിലും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലും റേഡിയോയിലും 'ജലത്തെ ബഹുമാനിക്കൂ, വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കൂ' എന്ന പരസ്യ വാചകം ഉൾപ്പെടുത്തി ജലവിനിയോഗം കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ പ്രചരണം നടത്തി വരുന്നു. ജില്ലകളിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് വരൾച്ചാ പ്രതിരോധ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും 24 മണിക്കൂറും സജ്ജമായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾറൂമുകളുടെ സഹായത്തോടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കടിവെള്ള ആവശ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമായ രീതിയിൽ ജില്ലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാര്യ നിർവ്വഹണ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
ബി)	<p>ഓരോ ജില്ലക്കും വരൾച്ച നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എന്ത് തുക ഇതിനകം അനുവദിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>ബി) സംസ്ഥാനത്ത് വരൾച്ച പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം വിവിധ ജില്ലകൾക്കായി "2245-01-102-99-Drought drinking water supply" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 29.5 കോടി രൂപ കടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി അനുവദിച്ചു. "2245-01-101-99-Drought - Supply of seeds, fertilisers & agricultural implements" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 13 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ല തിരിച്ച് അനുവദിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച വിവരം അനുബന്ധം ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>

<p>സി) ദുരന്തനിവാരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരിടുന്നതിനായി പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>നിയമത്തിന്റെ വരൾച്ച സംവിധാനം</p>	<p>സി) ദുരന്ത നിവാരണ പ്രതിരോധത്തിനായി ഒരുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വരൾച്ചാ പ്രതിരോധ മാനുവലിൽ സംസ്ഥാന കമ്മീഷണറുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ സെൽ (State Drought Monitoring Cell) സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന അടിയന്തിരാവസ്ഥ കേന്ദ്രത്തെ സംസ്ഥാന സെൽ ആയി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സൂചികകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാസത്തിൽ ആദ്യഘട്ടമായി അവലോകനം ചെയ്ത് ആവശ്യമാണോ. എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നീ സംസ്ഥാന കമ്മീഷണർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടത് ചുമതലയാണ്. വരൾച്ചാ സമരപ്പിന്മേലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും ഈ ചുമതലയാണ്. കേരള സംസ്ഥാന നിവാരണ പ്ലാനിൽ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ നോഡൽ വിഭവ വകുപ്പും, പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ നോഡൽ റവന്യൂ വകുപ്പും ആയിരിക്കും എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>ഡി) വരൾച്ചാ കേന്ദ്രസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	<p>ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് എങ്കിൽ പ്രസ്തുത</p>	<p>ഡി) സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തലിൽ നിധിയിൽ നിന്ന് വരൾച്ചയ്ക്ക് അധിക സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 22-02-2017 തീരുമാനിച്ച 991 കോടി രൂപയാണ് സഹായമായി ഉചിതമായ സമയത്ത് സമരപ്പിന്മേലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും മെമ്മോറാണ്ടും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ജില്ല	കടിയുള്ള വിതരണത്തിന് അനുവദിച്ച തുക (കോടിയിൽ)	കൃഷിനാശത്തിന് അനുവദിച്ച തുക (കോടിയിൽ)
തിരുവനന്തപുരം	2	1.50
കൊല്ലം	2	1.00
പത്തനംതിട്ട	2	0.50
ആലപ്പുഴ	2	0.75
കോട്ടയം	2	0.75
ഇടുക്കി	2	0.50
എറണാകുളം	2	1.00
തൃശ്ശൂർ	2	1.50
പാലക്കാട്	3	1.25
മലപ്പുറം	2	1.50
കോഴിക്കോട്	2	0.75
വയനാട്	2.5	0.75
കണ്ണൂർ	2	0.75
കാസറഗോഡ്	2	0.50
ആകെ	29.5	13.00


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ