

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത

നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.2014

07/03/2017-ൽ മറുപടിക്ക്

കൊട്ടാരക്കര ഫയർ സ്റ്റേഷൻ

ചോദ്യം

ശ്രീമതി.പി. അയിഷാ പോറ്റി

മറുപടി

ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ
(മുഖ്യമന്ത്രി)

എ) കൊട്ടാരക്കര ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമായതിനു ശേഷം അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;


എ) കൊട്ടാരക്കര ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വേണ്ടി കെ.ഐ.പി.യുടെ സ്ഥലം പരിശോധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നാളിതുവരെ സ്വന്തമായി സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിവക കെട്ടിടത്തിൽ വാടക രഹിതമായി നിലയം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ടി സ്റ്റേഷൻ 3 വാട്ടർ ടെണ്ടറും, ഒരു ആംബുലൻസും ആവശ്യം വേണ്ട ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബി) അടിയന്തിര രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാത്തത് നിലയത്തിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

ബി) അടിയന്തിര രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സി) നിലയത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഉചിതമാർഗ്ഗേണ നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച തുടർ നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ?

സി) കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ വകുപ്പിലേക്ക് വാങ്ങി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്കും ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്തും മറ്റു നിലയങ്ങളോടൊപ്പം കൊട്ടാരക്കര നിലയത്തിലേക്ക് നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ