പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 3000 — 10-03-2017 -ൽ മറുപടിക്ക്

ദുരന്ത നിവാരണ നിധിയിൽ നിന്ന് അധികതുക

	ചോദ്യം		മറുപടി
	ശ്രീ.കെ.സി.ജോസഫ് ശ്രീ.അനൂപ് ജേക്കബ്		ശ്രീ.ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ (റവന്യൂവും ഭവനനിർമ്മാണവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ)	രൂക്ഷമായ ശുദ്ധജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ പതിനൊന്നായിരം ജല കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നോ; എന്നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുത്തത്;	എ)	രൂക്ഷമായ ശുദ്ധജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ പതിനൊന്നായിരം ജല കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. ആവശ്യാനുസരണം വാട്ടർ കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 28.10.2016-ന് കൂടിയ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ വാട്ടർ കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ജില്ലാകളക്ടർമാർക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ബി)	ഇതിൽ എത്ര കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചുവെന്നറിയിക്കുമോ;	ബി)	കേരളത്തിൽ നിലവിൽ 852 വാട്ടർ കിയോസ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പുതുതായി 5000 വാട്ടർ കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും അതനുസരിച്ച് വാട്ടർ കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നതുമാണ്.
സി)	വരൾച്ച നേരിടുന്നതിന് ദുരന്ത നിവാരണ നിധിയിൽ നിന്ന് അധികതുക ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് മെമ്മോറാണ്ടം നൽകും എന്ന് 31-10-2016-ൽ നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു; മെമ്മോറാണ്ടത്തിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ?	സി)	ഉചിതമായ സമയത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും 22.02.2017-ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം ആയത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ