

പതിനാലാം കെരള നിയമസഭ

അംഗവാദ സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട് നിയമസഭാ

05/05/2017-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്.

ഫോം നമ്പർ * 226

മൂന്നനിലവാരമീല്ലാത്ത കവർപാൽ

എംബും

ഉത്തരം

ശ്രീ. കെ.സി.ജോസഫ്
 ശ്രീ.കെ.മുരളീധരൻ
 ശ്രീ.അനൂപ് ജേക്കബ്
 ശ്രീ.തിരുവഞ്ചുർ രാധാകൃഷ്ണൻ

ശ്രീ.കെ.രാജു
 (വന്വും, മുഗസംരക്ഷണവും, ക്ഷീരവികസനവും,
 മുഗൾബാലകളും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന (എ) കവർപാൽ ബ്രൂആർഡുകളിൽ വലിയൊരു പങ്ക് മൂന്നനിലവാരമീല്ലാത്തതാണെന്ന് ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ണെത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (ബി) പാലിന്റെ മൂന്നനിലവാരം സംബന്ധിച്ച് (ബി) നടപടികൾ സിക്കരിക്കുവാരെല്ലെങ്കിലും നിലവിൽ ആരംഭിക്കാണ്;
- (പി) ഒന്നിലേരെ തവണ മൂന്നനിലവാര (പി) പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബ്രൂആർകൾ എത്തെല്ലാമാണ്; വ്യക്തമാക്കുമോ;

സംസ്ഥാനത്ത് വിപണനം നടത്തുന്ന ചില പാക്കറ്റ് പാലുകളിൽ നിശ്ചിത മൂന്നനിലവാരം പുലർത്തുന്നില്ലെന്ന് കണ്ണെത്തിയിരിക്കുന്നു.

2006-ലെ എധ് സേപ്റ്റംബർ ആഴ്ച്ച് സ്റ്റാൻഡേഡ്യസ് ആഴ്ച്ച് പ്രകാരം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ കമ്മീഷണർക്ക് ആണ് നിലവിൽ പാലിന്റെ മൂന്നനിലവാരം സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ സിക്കരിക്കുന്നതിനെല്ലെങ്കിലും അധികാരം

ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ്


ഒന്നിലേരെ തവണ മൂന്നനിലവാര പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബ്രൂആർകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്ന - PDDP, Malanadu, Vagamon, Gopika, Sakthi, Milco, A-One, Omgo, Cowma, Amrutha, Ksheera, Jeeva, Ambadi, Hilma.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാവകുപ്പ്

ഒന്നിലേരെ തവണ മൂന്നനിലവാര പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ബ്രൂଆർഡുകൾ ഇല്ല.

(ഡി) ഇത്തരം ബ്രൂൾക്കർക്കെതിരെ നടപടി (ഡി) സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് രേഖാചിത്രം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കത്തയച്ചിട്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെള്ള കാരണം അറിയിക്കമോ?

2011-ൽ ഫൈസേഷ്നി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേഡ് ആൻഡ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പാലിൻ്റെ മണ്ണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള അധികാരം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്പുമല്ലാത്തതിനാൽ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി സാമ്പിളകൾ എടുത്ത പരിശോധനയാൽ സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കത്ത് അയച്ചിട്ടില്ല



സന്കരഞ്ചുട്ടൻ