

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
അഖ്യാം സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം 1897

04.05.2017- ലീ മറുപടികൾ

ഉദ്ദമ സ്ഥിനിംഗ് മിൽസ് തുറന്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം
ശ്രീ.കെ.കണ്ണതിരാമൻ

ഉത്തരം
ശ്രീ.എ.സി.മോയീൻ
(വ്യവസായവും സ്നോർട്ട്‌സും ഫവജനകാര്യങ്ങളും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കാസർഗോദ് ജില്ലയിലെ ഉദ്ദമ (എ) കോസ്റ്റ് ഓവർഡിം മുലം അധിക പ്രവർത്തന സ്ഥിനിംഗ് മിൽസ് തുറന്ത് പ്രവർത്തിപ്പി മുലയം ആവശ്യമായി വന്നതും മുൻ ഉദ്ദേശ്യഗാർ കമ്പനിയും നിലവിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ തൊട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനും വിശദമാക്കാമോ;

(എ) കോസ്റ്റ് ഓവർഡിം മുലം അധിക പ്രവർത്തന സ്ഥിനിംഗ് മിൽസ് തുറന്ത് പ്രവർത്തിപ്പി മുലയം ആവശ്യമായി വന്നതും മുൻ ഉദ്ദേശ്യഗാർ തൊട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനും വിശദമാക്കാമോ;

(എ) കോസ്റ്റ് ഓവർഡിം മുലം അധിക പ്രവർത്തന സ്ഥിനിംഗ് മിൽസ് തുറന്ത് പ്രവർത്തിപ്പി മുലയം ആവശ്യമായി വന്നതും മുൻ ഉദ്ദേശ്യഗാർ തൊട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിനും വിശദമാക്കാമോ;

(ബി) ഈ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മിൽസ് (ബി) ഉണ്ട്. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനും 12.07.2016 തോഡ്ക്കയിൽ വ്യവസായവകുപ്പുമന്ത്രിയും ധനവകുപ്പ് മന്ത്രിയും കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ടെക് സ്റ്റേറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് തടി ആവോട്ടി കൈകെയ്യും തുടർന്ന് 2016 കെട്ടോബർ 9-ന് ദയാഗം ചേതകയും മിൽസ് തുറന്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കവുന്നതുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതു പ്രകാരം 33.94 കോടി അടഞ്ഞൽ തുകയുള്ള പുതുക്കിയ വിശദമായ ഫ്രോജക്ക് റിപ്പോർട്ട് ദരണാസൂചിക്കുന്ന മതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മില്ലിലെ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ബഹു. കേരള ഹൈകോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസു കളിനേരെ 04.04.2017 തോഡ്ക്കയിൽ അഫിഡിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈകോടതിയിലെ മേൽ കേസുകളിനേരെ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂല്യം ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരുടെ നിയമിക്കവാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

- (സി) കാസർഗോഡ് പാക്കേജീൽ നിന്നും മറ്റ്(സി) കാസർഗോഡ് പാക്കേജീൽ ഭാഗമായി 160 ലക്ഷം തുക അനവദിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തുക ഉദ്ധൂമാ സ്കൂളിനിംഗ് മില്ലിനായി സർക്കാർ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് തുന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവും എന്ന് അറിയി കൈന്തിന് മില്ലിനിംഗ് മില്ലിനായി സർക്കാർ ആനവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിൽ തുന്ന് പ്രവർത്തിപ്പി കൈന്തിന് തുന്നിയും 11.57 കോടി ത്രൈപ്പുട്ടെ ധനസഹായം ആവശ്യമാണ്. തുടാതെ ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനും കഴിയണം. മേൽത്തു വാട്ടുമായി ഏകദേശം 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മില്ലിൽ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും.



സെക്രട്ടേറിയർ ഓഫീസർ