

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

അംഗവാദം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര വിഹാരിക്കാത്ത ഫോറ്റോ നമ്പർ 1943

04.05.2017-ൽ മറ്റപടിക്ക്

കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ സമുർഖ്യ വൈദ്യതീകരണം

	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ ആർജുൺ ജോൺ :		<u>ഉത്തരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മൻറി (വൈദ്യതീ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ സമുർഖ്യ വൈദ്യതീകരണം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)& (ബി)	27.04.2017 ലെ കണക്കകൾ പ്രകാരം കോതമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ സമുർഖ്യ വൈദ്യതീകരണ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയ 655 ഹണ്ഡോക്കുണ്ടിൽ 607 വീടുകൾക്ക് വൈദ്യത കണക്കൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 9 കി.മീ 11 കെ.വി ഭഗവത് കേബിൾ, 2 ഹാൻഡ്സ്പോർമർ, 5 കി.മീ എൽ.റീ ലൈൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനികളുള്ള ഇടുക്കി കോളനിയെ വൈദ്യതീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനയും ലൈൻ എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉൾപ്പേശങ്ങളിൽ വികേറ്റീകൃത വിതരണവും ഉത്പാദനവും (DDG) വഴി വൈദ്യതീ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെ വൈദ്യതീ കരണവുമാണ് ഈനി ബാക്കിയുള്ളത്.  വൈദ്യതീ ലൈൻ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വാരവൈദ്യതീ നിലയം സ്ഥാപിച്ച് സമുർഖ്യ വൈദ്യതീകരണം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിലേയ്ക്കായി കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ 176 വീടുകൾ വൈദ്യതീകരിക്കേ ണ്ടതായുണ്ട്. ഇതിന് വേണ്ടി കരാർ അടിസ്ഥാന ത്തിൽ ജോലികൾ പൂരോഗമിച്ച് വരുന്ന 2017 മെയ് മാസം രണ്ടാം പക്കതിയോടെ സമുർഖ്യ വൈദ്യതീകരണ മണ്ഡലമായി പ്രവ്യാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
(ബി)	മണ്ഡലത്തെ വൈദ്യതീകരണ എന്നതേതക്ക് കഴിയും എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?		

Hemalatha

സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ