

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
(അഞ്ചാം സമ്മേളനം)**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:2141

05.05.2017-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഐ.സി.എ.ഡി. പദ്ധതിയിൽ കണ്ടല്ലൂരിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം

ചോദ്യം

ശ്രീമതി യു. പ്രതിഭ ഹരി

മറുപടി

ശ്രീമതി. മേഴ്സിക്വിഅമ്മ


(മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗും

കുടവണ്ടി വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി):

എ) ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ എ) ഉണ്ട്.
ഡവലപ്പ്മെന്റ് പദ്ധതിയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തി കായംകുളം കണ്ടല്ലൂർ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ള
വിതരണത്തിനായി തുക അനുവദിച്ചിട്ടും
നാളിതുവരെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന
വസ്തുത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

ബി) എങ്കിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ബി)
പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന പ്രസ്തുത
പ്രദേശത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പദ്ധതി
യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ
നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

2012-ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും തുടർ
നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക്
2016 ആഗസ്റ്റിൽ 120.75 ലക്ഷം രൂപയുടെ
സാങ്കേതികാനുമതി നൽകിയതായി കേരള വാട്ടർ
അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വാട്ടർ
അതോറിറ്റിയുമായി ചർച്ച നടത്തി പദ്ധതി പെട്ടെന്ന്
യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന
താണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ