

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2419

08-05-2017 -ൽ മറുപടിക്ക്

മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ടാങ്കുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ്

	ചോദ്യം		മറുപടി
	ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്		ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ (റവന്യൂവും ഭവന നിർമ്മാണവും വകുപ്പു മന്ത്രി)
എ)	മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ടാങ്കുകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;	എ)	സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധി മാനദണ്ഡ പ്രകാരം നിയോജകമണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ/ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനോ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനോ വ്യവസ്ഥയില്ല. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തി വരുന്നതും പഞ്ചായത്തുകളുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ജലത്തിന്റെയളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.
ബി)	ഇതിനായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകളുടെ ശുപാർശ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ?	ബി)	


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ