

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
അംഗവാദം സമേഴ്സം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാൽ  
നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 2719

09.05.2017-ൽ  
മറുപടിക്ക്

മുൻകനാട് കട്ടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.കെ.എ.അഹമ്മദ് കബീർ

ഡോ. കെ. കെ. ജലീൽ

(തദ്ദേശസാധാരണസഭാവും നൃനാശക്ഷ ക്ഷേമവും  
വവഹർ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- എ) മക്ക നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ  
മുൻകനാട് കട്ടിവെള്ള പദ്ധതി  
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി  
ഈട്ടിലജാട്ടി-ചെലുർ-പെരുന്താട്ടിൽ  
റോധ് പെപ്പ് ലൈൻ ഇടുന്നതിനായി  
കഴിച്ചേണ്ട നാളിത്തുറ പ്രസ്തുത  
റോധ് നവീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി  
സ്വീകരിക്കാത്തത്  
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ;
- ബി) ഇതിനായി മലപ്പറ്റം  
ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്റെയോ ബോർഡ്  
പഞ്ചായത്തിന്റെയോ വിഹിതം  
വകയിരുത്തിയിട്ടോ;
- സി) നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രസ്തുത  
റോധ് നവീകരിക്കുന്നതിന്  
ആവശ്യമായ നടപടികൾ  
സ്വീകരിക്കുമോ?

- എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ. പ്രസ്തുത റോധിൽ  
ഈട്ടിലജാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 3,77,657/-  
ആവശ്യം കേടുപാടുകൾ കേടുപാടുകൾ ഭാഗം  
കേടുപാടുകൾ തീർത്ഥിട്ടോ.

- ബി) ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് അനവരിയിൽ 10  
ലക്ഷം രൂപയുടെ അടക്കൽ തയ്യാറാക്കി  
അയയ്ക്കുന്നോ. മക്ക ബോർഡ് പഞ്ചായത്ത്  
തുക നീക്കി വച്ചിട്ടില്ല.

- സി) ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർന്ന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്  
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയുടെ  
തീരുമാനത്തിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ