

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 5064

22.05.2017-ന് മറുപടിയ്ക്ക്

മാവേലിക്കര പാലമേൽ ആനന്ദമന്ദിരത്തിൽ കെ.രവീന്ദ്രന്റെ പരാതിയിന്മേൽ നടപടി

ചോദ്യം
ശ്രീ. കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ

ഉത്തരം
ശ്രീ.ജ.ചന്ദ്രശേഖരൻ
(റവന്യൂവും ഭവന നിർമ്മാണവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ) മാവേലിക്കര പാലമേൽ വില്ലേജിൽ മുൻ സർവ്വെ നമ്പർ 220/2-15-ൽ കല്യാണിയമ്മയുടെയും മകൻ ആനന്ദിന്റെയും പേരിൽ 7694-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽപ്പെട്ട 45.5 സെന്റ് വസ്തുവിൽ നിന്നും കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതിയായി 14.75 സെന്റ് വസ്തു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ;

എ) ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് .

ബി) ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തിന് റീസർവ്വെയ്ക്കുശേഷം പുതിയ തണ്ടപ്പേർ നൽകിയിട്ടില്ലായെന്നും റീസർവ്വെയിൽ വന്ന പ്രസ്തുത തെറ്റ് തിരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ, പാലമേൽ വില്ലേജിൽ ആനന്ദമന്ദിരത്തിൽ കെ. രവീന്ദ്രൻ 26-12-2012-ൽ നൽകിയ പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സി) ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലെ ഇതു സംബന്ധിച്ച C1/5617/2013- ഫയലിന്റെ തുടർനടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ ;

(സി) 1978-79 കാലയളവിലാണ് കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതിയായി സർക്കാർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പരാതികക്ഷികളായ മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ പാലമേൽ വില്ലേജിൽ ആനന്ദമന്ദിരത്തിൽ കല്യാണിയമ്മയുടെയും, മകൻ കെ. രവീന്ദ്രന്റെയും സ്ഥലം പാലമേൽ വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് 21- ൽ റീസർവ്വെ 401/6-ൽ പൂർണ്ണമായും, 400-ന്റെ ഭാഗവും ആയാണ് കിടക്കുന്നത്. ആയതിൽ 401/6-ൽ പ്പെട്ട 18.00 ആർസ് വസ്തു പൂർണ്ണമായും 4408 നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം എരുമക്കുഴി മുറിയിൽ കാഞ്ഞിരവിളയിൽ പാർവ്വതി കല്യാണി മക്കൾ ജഗദമ്മ, രാധാമണി, ചന്ദ്രിക, സരോജം, കുട്ടപ്പൻ, രവീന്ദ്രനാഥൻ, കുട്ടപ്പൻ സുരേന്ദ്രൻ, കുട്ടപ്പൻ പ്രസന്നൻ, കുട്ടപ്പൻ പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്.

ഡി) ഇതു സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?

അവശേഷിക്കുന്നതും കക്ഷികളുടെ
കൈവശത്തിലിരിക്കുന്നതുമായ സ്ഥലം
റീസർവ്വെ റിക്കാർഡുകളിൽ കനാൽ
പുറമ്പോക്കായും ആണ് രേഖപ്പെടു
ത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ
കനാലിന് വേണ്ടി ഭൂമി പൊന്നുംവിലയ്ക്ക്
ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ എൽ.എ സ്കെച്ച്
പരിശോധിച്ചതിൽ, പരാതിയ്ക്ക് ആസ്പദമാ
യിട്ടുള്ള സ്ഥലം പാലമേൽ വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക്
21-ൽ മുൻ സർവ്വേ നമ്പർ 220/2/15-ൽ
ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത എൽ.എ സ്കെച്ച്
പ്രകാരമുള്ള ഭൂമിയുടെ വിസ്തീർണ്ണം
18.00 ആർസും സ്കെച്ചിനോടൊപ്പം ഹാജരാ
ക്കിയ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ 30.58 ആർസും
ആയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭൂമിയുടെ
വിസ്തീർണ്ണത്തിലെ പൊരുത്തക്കേട് പരിശോധി
ക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത സബ് ഡിവിഷൻ മുൻ
സർവ്വേ നമ്പർ 220/2/15-ന്റെ ഓൾഡ്
മെഷർമെന്റ് സ്കെച്ച് ലഭ്യമാക്കാൻ
മാവേലിക്കര തഹസിൽദാർക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ
നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾഡ്
മെഷർമെന്റ് സ്കെച്ച് ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്
രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾ
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ