

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
അംഗവാദ സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.5620

24.05.2017 ലെ മറുപടികൾ

**ചാലക്കടി താലുക്ക് ഹൈക്കാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയിൽ സി.ടി. സ്കാൻ**

ചോദ്യം


ശ്രീ.ബി.ഡി. ദേവസ്ഥി

ഉത്തരം

ശ്രീമതി. കെ.കെ. ശ്രീലഭജ ടീച്ചർ

(ആരോഗ്യം സാമൂഹ്യത്വത്തിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	ചാലക്കടി താലുക്ക് ഹൈക്കാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയിൽ സി.ടി. സ്കാൻ അനവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	അനവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ഇതിനായി തുക അനവദിച്ചതിൽ പ്രസ്തുത സ്കാൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് നടപ്പാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന സാകരുങ്ങാർക്കും ടാൻസ്റ്റോർമർ അടക്കമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾക്കും തുക അനവദിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(ബി) & (സി)	ചാലക്കടി താലുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സി.ടി.സ്കാൻ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിനുള്ള ടന്റെ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. സി.ടി.സ്കാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 1,42,00,000 രൂപ (ഒരു കോടി നാലുത്തിരണ്ടു ലക്ഷം) സർക്കാർ അനുമതി നൽകുകയും അധികമായി ആവശ്യമുള്ള തുക മറ്റ് ധന രേഖാത്തല്ലിൽ നിന്നും (ആശുപത്രി മെയിൻറുന്നർസ് ഫണ്ട് എം.എൽ.എ ഫണ്ട്/എം.പി.ഫണ്ട്) എന്നിവയിൽ നിന്നും കണ്ണെത്തണ്ണമെന്നും ഭരണാന്തരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ നിഷ്പൽഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ഇതിനായി തുക അനവദിച്ച്, സി.ടി. സ്കാൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനാവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടികൾ സീകരിക്കുമോ?		

  
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ