

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
എഴിംഗ് സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 238

07.08.2017 തെ മറ്റപടിക്ക്

ആവശ്യക താലുക്ക് ആളുപത്രി

<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>	
ശ്രീ.കെ.ധി. പ്രസോന്നൻ :		ശ്രീമതി. കെ.കെ. ശ്രീലഭ ടീച്ചർ (ആരോഗ്യവും സാമൂഹ്യത്വത്തിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ താലുക്ക് ആളുപത്രികളിൽ എറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ എത്തുന്നത് ആലുങ്കൾ താലുക്ക് ആളുപത്രിയാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ.
(ബി)	ആലുങ്കൾ താലുക്ക് ആളുപത്രിയുടെ വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമാക്കോ;	(ബി)	2.04 എക്കർ സമലത്താണ് നിലവിൽ ആളുപത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളും 50 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. ആളുപത്രിയുടെ അടിസ്ഥാന സാകരുവികസനത്തിന് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടം അനിവാര്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ആളുപത്രിയിൽ ലഭ്യമില്ല. അതുപോലെതന്നെ ആളുപത്രിയോട് ചേർന്ന് സബ് ഇയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാൽ ലഭ്യമായ സമലത്ത് രണ്ട് നിലയിൽ കൂടുതലുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല.
(സി)	പ്രസ്തുത ആളുപത്രിയുടെ വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും, വ്യക്തികളും സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ;	(സി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ.

(ഡി)	നിലവിൽ താലുക്ക് ആളുപത്രിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദംശം നൽകുമോ?	(ഡി) 1. ആർദ്ദം മിഷൻസ് ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാലുക്ക് ആളുപത്രികളുടെ പട്ടികയിൽ ആലത്തുറ താലുക്ക് ആളുപത്രി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ആദ്യാലട്ടമായി ടി ആളുപത്രിയിൽ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് നിയോഗിക്കുന്നതും ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻമാരുമുണ്ടും തസ്തിക സ്പഷ്ടിക്കകയും ചെയ്യിട്ടുണ്ട്. 2 ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി, എക്സ്പാൻഡർ യൂണിറ്റിൽ കംപ്യൂട്ടറേജേഷൻ നടപ്പിലാക്കി. 3. മാതൃ-ശിശി വിഭാഗം കെട്ടിടത്തിലേയ്ക്ക് ബാക്കി ആവശ്യമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തിയററർ, ലേബൻ ടൂം, വാർഡുകൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്ഥികരിച്ചുവരുന്നു.
------	--	--



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ