

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ


എഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചീറ്റിനിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1888

14.08.2017 തെ മറുപടിക്ക്

കൊട്ടാരക്കര താലുക്ക് ആളുപത്രിയിൽ ദോമാകെയർ സംവിധാനം

<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>	
ശ്രീമതി.പി. അയിഷാ പോറ്റി :		ശ്രീമതി. കെ.കെ. ശ്രീലജജി ടീച്ചർ	
(എ)	കൊട്ടാരക്കര താലുക്ക് ആളുപത്രിയിൽ ദോമാകെയർ സംവിധാനം എൻപ്പെട്ടതുന്നതിനെള്ളു നടപടിക്രമങ്ങൾ എത്ര ഘട്ടത്തിലാണ്?		കൊട്ടാരക്കര താലുക്ക് ആളുപത്രിയിൽ സ.ഉ(ആർ.റീ)നം. 1184/പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി/09 14.08.2009 പ്രകാരം 1.13 കോടി രൂപ ദോമാകെയർ യൂണിറ്റിന് അനവർദ്ധിക്കുകയും ഒന്നാംലട്ട് നിർമ്മാണം. 20.12.2010- തെ ആരംഭിക്കുകയും 31.03.2013-ൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും. 101 നിർമ്മാണം എൻ.ആർ.എച്ച്.എം. 101 കോടി രൂപ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുകയും . ചെളിക്കുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കര താലുക്ക് ആളുപത്രിയിൽ ദോമാകെയർ സംവിധാനം എൻപ്പെട്ടതുന്നതിലേള്ളായി പഞ്ചാം പദ്ധതി 2016-17 പ്രകാരം ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലേള്ളായി 88,15,092 രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സി.റീ സ്കാൻ ഫെസിലിറ്റിയ്യു വേണ്ടി പഞ്ചാം പദ്ധതി 2017-18 പ്രകാരം 1,93,86,762/- രൂപയുടെ ഭരണാന്തരി സർക്കാരിന്റെ പരിഗണയിലാണ്
(ബി)	ദോമാകെയർ സംവിധാനത്തിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനെള്ളു നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?	(എ) & (ബി)	പൂർത്തിയാക്കുകയും. 101 നിർമ്മാണം എൻ.ആർ.എച്ച്.എം. 101 കോടി രൂപ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുകയും . ചെളിക്കുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കര താലുക്ക് ആളുപത്രിയിൽ ദോമാകെയർ സംവിധാനം എൻപ്പെട്ടതുന്നതിലേള്ളായി പഞ്ചാം പദ്ധതി 2016-17 പ്രകാരം ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലേള്ളായി 88,15,092 രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സി.റീ സ്കാൻ ഫെസിലിറ്റിയ്യു വേണ്ടി പഞ്ചാം പദ്ധതി 2017-18 പ്രകാരം 1,93,86,762/- രൂപയുടെ ഭരണാന്തരി സർക്കാരിന്റെ പരിഗണയിലാണ്


സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ