

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

എഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്യൂം നമ്പർ: 2458

17.08.2017 -ലെ മറ്റപട്ടി

ആലപ്പുട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുലിമുട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി

ചോദ്യം

ശ്രീ.ആർ.രാമചന്ദ്രൻ

മറ്റപട്ടി

മാതൃ.ടി തോമസ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) ആലപ്പുട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏതെല്ലാം (എ) ഭാഗങ്ങളിലാണ് പുലിമുട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതി യും നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതെന്ന് (ബി) വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (ബി) കടൽ ക്ഷേഖാഭത്താൽ കേടുപാടുകൾ (സി) സംഭവിച്ച പ്രസ്തുത ഭാഗങ്ങളിലെ യും കടൽഭിത്തികൾ പുനർന്നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഏതെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (സി) ആലപ്പുട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പഠനം നടന്നവരുന്നുവെന്ന് വ്യക്ത മാക്കുമോ; എത്ര സ്ഥാപനമാണ് പഠനം നടത്തുന്നതെന്ന് അറിയിക്കുമോ?

കേരളത്തിന്റെ കടൽഭിത്തി യില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ CWPRS മുഖ്യമാണെന്ന് അഭിവൃദ്ധി യുള്ള പ്രാപ്നോസൽ പരിശോധിച്ചാണെന്ന്. പ്രസ്തുത പ്രാപ്നോസലിൽ ആലപ്പുട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ താഴെപ്പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം യിട്ടുണ്ട്.

- (1) പണ്ടാരത്തുതന്ത്ര ഭാഗത്ത് ചെയിനേജ് 34.900 കി.മീ.നം 35.500 കി.മീ.നം ഇടയിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം.
- (2) പണ്ടിക്കെ കടവ് ഭാഗത്ത് ചെയിനേജ് 35.900 കി.മീ.നം 36.500 കി.മീ.നം ഇടയിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം.
- (3) ചെറിയഴീക്കൽ കേഷത്തിനസ്വീം ചെയിനേജ് 36.900 കി.മീ.നം 37.800 കി.മീ.നം ഇടയിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം.
- (4) ചെറിയഴീക്കൽ സി.എഫ്.എ.ഗ്രൂണ്ടിന സമീപം ചെയിനേജ് 38.200 കി.മീ.നം 38.800 കി.മീ.നം ഇടയിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം.
- (5) കഴിയുന്ന ഭാഗത്ത് ചെയിനേജ് 40.700 കി.മീ.നം 41.300 കി.മീ.നം ഇടയിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം.
- (6) ശ്രൂതികാട് ഭാഗത്ത് ചെയിനേജ് 42.850 കി.മീ.നം 43.750 കി.മീ.നം ഇടയിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം.

കടൽ ക്ഷേഖാഭത്താൽ കേടുപാടുകൾ സാങ്കേതിക ആലപ്പുട്ട് പഞ്ചായത്തിലെ ചെറിയഴീക്കൽ ഭാഗത്ത് ചെയിനേജ് 37.765 കി.മീ.എത്ര 37.805 കി.മീ.വരെ 40 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഹടക ഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണം എന്ന പ്രവർത്തനം നടന്ന വരുന്നു.



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ