

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഏഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.2489

17.08.2017-ലെ മറുപടി

കോട്ടക്കൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൊൻമുള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്

നൽകിയ നിവേദനം

ചോദ്യം

മറുപടി

പ്രൊഫ.ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ :

മാത്യു ടി. തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ നബാർഡ് ആർ ഐ ഡി എഫ്
XVII-പൊൻമുള കുടിവെള്ള
വിതരണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ചാലു
കീറിയതിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ ചെലവ്
ലഭ്യമാക്കണമെന്ന കോട്ടക്കൽ
നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൊൻമുള
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് 03.07.2017
ന് നൽകിയ നിവേദനം

ജലവിഭവവകുപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

ബി എങ്കിൽ, നിവേദനത്തിന്മേൽ കേരള
വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ച
നടപടികളുടെ വിശദവിവരം
ലഭ്യമാക്കുമോ;

സി നബാർഡ് അധികാരികൾ കേരള
വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് 15.03.2017-ന്
നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ
വ്യക്തമാക്കുമോ?

എ 03.07.2017 ന് നിവേദനം നൽകിയതായി
യും കാണുന്നില്ല. 03.08.2017-ൽ നൽകിയ
ബി നിവേദനം കേരള ജല അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ്
യും ഡയറക്ടർക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി നൽകി
യിട്ടുണ്ട്.

സി നബാർഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊൻമുള പഞ്ചായ
ത്തിന്റെ നിവേദനം പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

Renuka Santhar
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ