

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഏഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2492

17/8/2017 -ലെ മറുപടി

വിളവൂർക്കൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി


ചോദ്യം

ശ്രീ. ഐ.ബി.സതീഷ്

മറുപടി

മാത്യു ടി.തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- | | |
|---|--|
| (എ) കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിളവൂർക്കൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ (CWSS GO (Rt)നം. 893/2016 WRC 16/11/2016) പ്രവൃത്തി എന്നാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ; | (എ) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കി, ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. |
| (ബി) പൂവടയിൽ ജലസംഭരണി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ തുടർനടപടികൾ എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ? | (ബി) പള്ളിച്ചൽ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ജല അതോറിറ്റിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. |


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ