

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

എഴും സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിന്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 3776

23/08/2017-ൽ മറുപടിക്ക്

കേടായ ഖലക്കിക് മീറ്റുകൾ

	<u>ചോദ്യം</u> <b>ശ്രീ.സി.കൃഷ്ണൻ</b>		<u>ഉത്തരം</u> <b>ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യത്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>
(എ)	<p>ഖലക്കിക് മീറ്റർ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് മുലം റിഡിംഗ് കുത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താതിനാൽ KSEB ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഖലത്രം മീറ്റുകൾക്ക് പകരം മുണ്ടേയുള്ള മീറ്റുകൾ വില ഇംഗ്ലീഷിക്കാണ് കെ.എസ്.ഐ.ബി തന്നെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന രീതി നടപ്പിലാക്കാൻ നടപടികൾ സീക്രിക്കറ്റമോ?</p>	(എ)	<p>സഞ്ചേരി കോഡ് 2014 ഫ്രീം മീറ്റർ നിലച്ച് പോവുകയോ കുത്യമായ ഉപഭോഗം രേഖപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മീറ്റർ കേടാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മുന്ന് ബില്ലിംഗ് സെക്കിളിലെ ശരാശരി ഉപയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിൽ ചെയ്ത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും വൈദ്യത്തി ചാർജ്ജ് ഇംഗ്ലീഷിക്കാൻ വരുന്നു.</p> <p>മുൻ ശരാശരി കണക്കാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ മീറ്റർ മാറ്റി വച്ച ശ്രേഷ്ഠം തുടർന്നാളും 3 ബില്ലിംഗ് സെക്കിളിലെ ഉപഭോഗം കണക്കിലും ലെടുതൽ ബിൽ നൽകി ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും തുക ഇംഗ്ലീഷാക്കുന്നതാണ്. മീറ്റർ കേടായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം ശരാശരി ഉപയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിൽ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ബോർഡിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. എന്നിൽനാലും കേടായ മീറ്റുകൾക്ക് പകരം മുണ്ടേയുള്ള മീറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ബോർഡ് സീക്രിച്ചു വരുന്നു. 15.56 ലക്ഷം സിംഗിൾ പേസ്</p>

എന്നർജ്ജി മീറ്ററുകളും 70000 ത്രീ ഫേസ്  
മീറ്ററുകളും ബോർഡ് വാങ്ങുന്നതിനും,  
കോയ മീറ്ററുകൾ ഉടൻ മാറ്റി  
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം  
പീൽഡ് ഓഫീസുകളിലേയ്ക്ക് നൽകി  
കയും ചെയ്യിട്ടുണ്ട്.

  
സന്കരൻ ഓഫീസർ