

പ്രതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

എഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത പ്രാദ്യം നമ്പർ 3809

23.08.2017-ൽ മറ്റപടിക്ക്

സമ്പർശ വൈദ്യതീകരണ പദ്ധതി

	<u>ചോദ്യം</u> ശ്രീ. ആർ. രാമചന്ദ്രൻ :	<u>ഉള്ളരം</u> ശ്രീ. എം.എം. മണി (വൈദ്യതീകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	സമ്പർശ വൈദ്യതീകരണ (എ) പദ്ധതിയിൽ എം.എൽ.എ മാത്രം അനുസ്ഥിതിക്കുന്ന ഫലങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് എത്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പിലാ കൂനത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ;	സമ്പർശ വൈദ്യതീകരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇണ്ട്രോക്സ്ട്രക്സ് വൈദ്യതീകരണക്കൾ നൽകുന്നതിൽനിന്ന് ഭാഗമായി വൈദ്യതീകരണ ഫോൺ വിവരങ്ങൾ മാത്രം അനുസ്ഥിതിക്കുന്ന ഫലങ്ക് വിനിയോഗപ്പെടുത്തി എച്ച്.ടി., എൽ.ടി. ലൈൻ നിർമ്മാണം. ടാൻസ് ഫോർമൾ സ്ഥാപിക്കൽ, സിംഗിൾ ഫേസ് റൂ ട്രീ ഫേസ് കൺവർഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനികളാണ് പ്രധാനമായും നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
(ബി)	ഓരോ മന്യുലേഷ്നിലും ഇത്തരം (ബി) തീരിക്കുന്ന നടപ്പുകൾ & സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും മറ്റൊരു (ബി) എം.എൽ.എ. മാരെ അറിയിക്കുന്ന തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദീകരിക്കുമോ;	സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എം.എൽ.എ.-മാരെ ഒരു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫലങ്ക് വിനിയോഗപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന "Utilization Certificate" തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്.
(സി)	തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അതാത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അറിയിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദീകരിക്കുമോ?	

Kerala

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ