

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ക്രി.ഈ.ബി.സാമേരൻ.

നക്ഷത്ര പിളമീടാൽ
ചോദ്യം നം. 3984

24-08-2017 බෙංකුව ප්‍රතිචාර සඳහා

തലഫോൺ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുവിവേകപ്പിന്റെ വികസന പ്രവർത്തികൾ

മോദ്യം	മറ്റപട്ടി
കു.എ.എൽ.എംസിൽ	മാതൃ.ടി.തോമസ് (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
<p>(എ) ഇം സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനശേഷം തലഫേറി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് ചെയ്ത വികസന പ്രവൃത്തികൾ ഫുതാബന്നം അവയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും തരംതിരിച്ച് വിശദീകരിക്കുമോ;</p>	<p>(എ) കേരള ജല അതോറിറ്റി</p> <p>ഇം സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനശേഷം തലഫേറി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> നഗര വികസന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ യൂ.എ.ഡി.എസ്.എസ്.എ.ടി. (UDSSMT) പദ്ധതി പ്രകാരം തലഫേറി നഗരസഭയും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും ശുഖ്യജലവിതരണം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയ്ക്ക് 04-11-09 തു 4120 ലക്ഷം ഗ്രാമ്യജലവിതരണമായി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പ്രവർത്തി 4 പാക്കേജുകളിലായാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ പാക്കേജ് 1 ജൂലൈ 2017 ലും പാക്കേജ് IV പെബ്രുവരി 2014 ലും പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാക്കേജ് 2 പ്രവൃത്തിയിൽ എം-സോൺ, സി-സോൺ വിതരണശൃംഖലയുടെ ശാക്തീകരണവും മോംകാൻ, ചിറകക്കാവ് ജലസംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണവുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ചിറകക്കാവ് ടാകിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനാലും സ്ഥലം തലഫേറി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കവാൻ കാലതാമസം നേട്ടടക്കിനാൽ കരാറുകാരൻ ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് പുതക്കിയ നിരക്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയും 23-02-2017 തു ചേർന്ന 57-ാമത് എംപ്രോവേ കമ്മിറ്റി ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനാലും കരാറുകാരൻ ടാകിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കതെ ബാക്കി ഒപ്പെപ്പെ ലൈൻകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് രോഡ് മുൻകന്നതിനാലും അനവാദം പി.ഡിഎസ്സി.എൽ. നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ ഡിപ്പാക്ട് ലയബിലിറ്റി പിരിഡ് തീരാത രോഡും തുടി ഉണ്ട്. പാക്കേജ് 3-ൽ ടി-സോൺ, കെ-സോൺ വിതരണശൃംഖലയുടെ ശാക്തീകരണവും കൊടുവള്ളി തലായി ജലസംഭരണികളുടെ നിർമ്മാണപുന്മാണ്

ଉଲ୍ଲଷ୍ଟମୁକ୍ତିଦୂଷତ. ହୁଏ ପାକେଜିଲ୍ଲାଇସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଳରେ ମନଗତିଯିଲାଯିତାନାତିକାଳେ 57-ମାତ୍ର ଏବେବୋଯ୍ କମ୍ବିଟ୍ ତୀରମାନପ୍ରକାର କରାରେ ରତ୍ନ ଚେଣ୍ଡକଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରତ୍ନିଜୀବନରେ କରାରୁକାରାରେଣ୍ଟ ରିସ୍ଟ୍ & କୋଷ୍ଟ କ୍ରମମୁକ୍ତତ୍ତ୍ଵକଣ୍ଡୁ ଚେଣ୍ଡିକୁଣ୍ଡ. ହତିରେ ଟେଲିଫନ୍ ଟକପଟିକିଲ୍ ପ୍ଲେଟୋଗାମିଶ୍ ବତାନୀ.

ജലസേചന വകുപ്പ്

ஜலஸைசுட வகப்பு தலைமுறை நியோஜக மன்றத்தில் களூஷிர் காவலிட்டு அங்கிலுவிபீட்டுத்தல், ஏ.ஏ.எஸ்.ஐ பிழுத்தி - தலைமுறை முனிஸிபாலிட்டியில் சாலின் ஹாஸ்தா பார்க் ஸி.பி.ஸ்காஸ் 2173 ந் ஸமீபத்து 85 மீட்டர் நீலத்தில் கட்டுவிட்டியுடெ அடியாணத் தொடக்காப்பளி ஏனி ரண் பிழுத்திக்ஷ பூர்த்திகரித்துக்கொட்ட தூகாதெ தலைமுறை மன்றத்தில் தெள்ளாகமதி நல்கக்கூடிய பிழுத்தி செய்யாகலை ஏ.புரிமௌர் வழக்கியும் செய்திக்கூடிய பிழுத்திக்ஷ புரவெ சேர்க்கான.

1. തലമുറ്റരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തലമുറ്റരിയിൽ സി.പി.സ്കൂൾ 2175 ന് അടുത്ത് തകർന്ന കടൽ ഭിത്തിയുടെ അടിവളിൽ അടുക്കുപണികൾ-15 ലക്ഷം
 2. തലമുറ്റരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പാലിമുറ്റരിയിൽ സി.പി.സ്കൂൾ 2182 ന് സമീപം തകർന്ന കടൽ ഭിത്തിയുടെ അടുക്കുപണികൾ - 15 ലക്ഷം
 3. പരിമാനത്ത് കല്ലിൻതാഴെ നൃമാഹി പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി.സ്കൂൾ 2145 ന് തെക്ക് വരെത്ത് തകർന്ന കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരധ്യാരണ പ്രവർത്തി- 25 ലക്ഷം
 4. നൃമാഹി പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി.സ്കൂൾ 2145 ന് അടുത്ത് പരിമാനത്ത് കല്ലിൻതാഴെ തകർന്ന കടൽ ഭിത്തിയുടെ പരിധിധാരണ പ്രവർത്തി - 40 ലക്ഷം

കുഞ്ചിത്താലുവക്കിൾ

இலு ஸ்ரீகார் அயிகாரத்தில் வள்ளுக்கூறுக்கூறு
 (2016-17 ஸாம்பாத்திகவர்ஷம்) தலைநேரி நியோஜக
 மன்றத்திலே கதிஞர் வாணிமெந்த ஏயர்ஸூக்கந்தி
 ஸ்ரீதி 128,446/- ஞப செலவழிச் சூதுமதுக்கு என்போன்ற
 பலுதி நடவிலைக்கிடுகின்றது.

ജലനീഡി

இரு ஸ்ரகார் அரசிகாரத்தின் வெளிநாட்டுப் பல்லூரி நியோஜக மன்றத்தின் ஜுனியர் பவுதி நடவடிகாபாயி ஒரு பண்ணாயத்தினையும் தெரிவித்துக் கீழே எண்டு, மூச்சு 2 ல் கதிருஷ் பண்ணாயத்தினை 2012 காலத்தில் தெரிவித்துக்கொண்டு வருகிறேன்.

		<p>പ്രവർത്തനം നടത്തിവരികയും ചെയ്യും. ആകെയുള്ള 7 കടിവെള്ള പദ്ധതികളിൽ നിന്നും 1444 മണഡോക്രൂ കട്ടാബങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി മുവേന കടിവെള്ളമെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	2017-18 വർഷത്തിൽ പുതുതായി എറെക്കിലും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവോ; ഉണ്ടക്കിൽ അത് എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?	<p>(ബി) കേരള ജല അതോറിറ്റി</p> <p>തലമുറി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാപ്ത പൂർവ്വം 2016-17 തോറുപ്പെട്ടതി വയലിലും പാർസിക്കൻ ഗ്രാമീണ കടിവെള്ള പദ്ധതി - പാർസിക്കൻ ഉന്നതല ടാകിസ്റ്റ് റിപ്പയർ പ്രവൃത്തിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തലമുറി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെപ്പേട്ട ചൊള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും തുല്യപരമ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെപ്പേട്ട പാർസി നഗരസഭയിലെ എതാൻം പ്രദേശങ്ങളിലും കടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി ആപികരിച്ച ചൊള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിക്കായി കിഫാഈ 2017-18 ബർപ്പെട്ടതി 8350 ലക്ഷം ആപയുടെ പ്രാധികിക എഞ്ചിനീയർിംഗ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതികാവശ്യമായ സ്ഥലം വിട്ടു തക്കന്നതിന് സാക്ഷതിക കാരണങ്ങളാൽ സമ്മതമല്ലെന്ന് നാരായണ മുതകലവും തലമുറി ഗവൺമെന്റ് കോണ്ടേജ് അധിക്തയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ എഞ്ചിനീയർിംഗ് റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തികരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സർവ്വേ പ്രകാരം മറ്റായ ഉചിതമായ സ്ഥലം സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടു കിട്ടുന്നതിന് പാനുകൾ നഗരസഭ. ചൊള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ജലസേചന വകുപ്പ്</p> <p>ബജറ്റ് പ്രസംഗതതിൽ പ്രവ്യാഹിച്ചതനസരിച്ച് നിലവിലുള്ള ഇൻഡോഷൻ സൂക്ഷ്മരിസ്റ്റ് പുന്തുവാരണത്തിനായുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ഡി.പി.ആർ (നദിതട അടിസ്ഥാനത്തിൽ) തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ഫണിസ്റ്റ് ലഭ്യതയനുബന്ധിച്ച ഏറ്റവുംതുകൂടുതൽ നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്. തുടാനെ കടലാക്രമണം തുടുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ, പുഴയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കൽ എന്നിവ ആവശ്യകതയും ഫണി ലഭ്യതയുമുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. 2017-18 ബജറ്റിൽ ടോക്കൻ എപ്രവിഷൻ നൽകി ഉൾപ്പെട്ടതിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്ന മൂല്യ നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.</p>

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ