

## പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

### ക്ഷോം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 3989

24.08.2017 -ലെ മറുപടി

### കുറ്റാടി താലുക്ക് ആഗ്രഹപത്രി വികസനത്തിന് ഇൻഡോഷൻ വകുപ്പിന്റെ ഭൂമി

#### ചോദ്യം

ശ്രീ.പാരകകൽ അബ്ദുൾ

#### മറുപടി

മാതൃ.ടി തോമസ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) കുറ്റാടി താലുക്ക് ആഗ്രഹപത്രിയോടനംബന്ധിച്ച് (എ) ഇൻഡോഷൻ വകുപ്പിന്റെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി ആഗ്രഹപത്രി വികസനത്തിന് വിട്ടുന്തെക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഫ്രാപ്പോസൽ എത്ര അടയത്തിലാണ്;
- (ബി) ഒട്ടേറെ പേര് ആനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത് (ബി) ആഗ്രഹപത്രിയുടെ വികസനത്തിന് മറ്റ് ഭൂമികളുണ്ടാണ് ലഭ്യമല്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
- (സി) ഭൂമി വിട്ടുന്തെക്കുന്ന അപേക്ഷ (സി) ഇല്ല. ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായോ;

കുറ്റാടി ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ കൈവശമുള്ള കുറ്റാടി വിഭാഗിൽ തൊണ്ടിപൊയിൽ ഓശറ്റ് റിസ്. 11/11 തെ ഉൾപ്പെട്ട 55 സെൻ്റ് സ്ഥലം കുറ്റാടി താലുക്ക് ആഗ്രഹപത്രി വികസനത്തിന് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫ്രാപ്പോസൽ സ്ഥലത്തിന്റെ സൗച്ചം മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളും നിലവിൽ കുറ്റാടി ഇൻഡോഷൻ ഫ്രാജക്ക് ബി സെമാനർ പെയ്വണ്ണാരും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധനയിലാണ്.

- (ഡി) ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പ് (ഡി) കൈക്കൊണ്ട നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?

കുറ്റാടി താലുക്ക് ആഗ്രഹപത്രിക്ക് വേണ്ടി 55 സെൻ്റ് സ്ഥലമാണ് പണ്ണായതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വ്യക്തമായ സൗച്ചം റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കുവാൻ കണ്ണൻ ഫ്രാജക്ക് സർക്കിൾ സൗപ്രഭാഗിൾ എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിൽ നിന്നും 01.12.2014 ലെ കത്ത് പ്രകാരം കുറ്റാടി പദ്ധതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ റിജിനൽ സൗച്ചം റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കുവാൻ കുറ്റാടി പദ്ധതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പെയ്വണ്ണാരും സംബന്ധിച്ചുണ്ടായി സംബന്ധിച്ചുണ്ടായി. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയതിന് 06.02.2015 ന് ഇ 1-1383/12 പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കുറ്റാടി പദ്ധതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെക്കിലും റിജിനൽ സൗച്ചം സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല റിജിനൽ സൗച്ചം ലഭ്യമാക്കുവാൻ കുറ്റാടി പദ്ധതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ