

പഠിനാലും കേരള നിയമസഭ

എഴും സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4058

24.08.2017 ന് മറുപടിയ്ക്ക്.

ചാത്തന്ത്രൻ ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.എ യിലെ ഡേബൂക്കൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.ജി.എസ്.ജയലാൽ :

ശ്രീ. ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ.
(തൊഴിലും എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ചാത്തന്ത്രൻ ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.എ യിലെ ഡേബൂക്കൾക്ക് എൻ.സി.വി.ടി.യുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചുന്നതിനും പുതിയ ഡേബൂക്കൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഐ.ടി.എ. ഡോക്ടർ ചേർന്നാളുള്ള ഒരേക്കൽ സർക്കാർ ഭൂമി ഐ.ടി.എ.യും ലഭിക്കുന്നതിനും ഐ.ടി.എ. യുടെ പദ്ധതി ഉയർത്തുന്നതിനുമൊക്കെയായി ജനപ്രതിനിധി നൽകിയ നിവേദനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്തുത നിവേദന തത്തീയേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തല്ലാ മെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) & (ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽസിന്റെ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഡേബൂക്കൾക്ക് എൻ.സി.വി.ടി. അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ ഓരോ ഡേബിനും 2 യൂണിറ്റ് ആവശ്യമാണ്.

നിലവിൽ ചാത്തന്ത്രൻ ഐ.ടി.എ.യിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിൽ വീതം പരിശീലനം നൽകി വരുന്ന പെയിന്റർ ജനറൽ, യൂണ്ട് മേക്കിംഗ്, യൂബിൽസൂർ സ്പിവിൽ എന്നീ ഡേബൂകളുടെ ഓരോ യൂണിറ്റ് തുടർച്ചയിൽ അനുവദിക്കുന്നതിനും ടി.ഡി. ഡേബൂകളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനുമായി ലഭിച്ച ശ്രീപാർശ്വ പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.

ചാത്തന്ത്രൻ ഐ.ടി.എ.യുടെ മൂന്നിലുള്ള ഒരേക്കൽ തൽമുട്ടി (മീനാട് വില്ലേജിൽ നീ സർവ്വേ 158/2. ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 30-ൽ പ്ലെട് ഒരേക്കൽ സമല്പം) വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ലാൻഡ് ടാൻസ്ഫൂർ ഹോമിൽ അപേക്ഷ കൊണ്ടും ജീല്ലാ കളക്കുർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) പ്രസ്തുത സമാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഡേബൂകൾ എത്രതാക്കേയാണെന്നും ഓരോ ഡേബിലും എത്ര കട്ടികൾക്ക് അധികിഷ്ഠ നൽകാവാൻ സൗകര്യമുണ്ടെന്നും അറിയിക്കാമോ;

(സി) ചാത്തന്ത്രൻ ഗവ. ഐ.ടി.എ.യിലെ നിലവിലുള്ള ഡേബൂകളും അധികിഷ്ഠ നൽകാവാൻ കഴിയുന്ന കട്ടികളുടെ എണ്ണവും സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നം.	ഡേബ്	കട്ടികളുടെ എണ്ണം
1	ഇലക്ട്രോജൻ	42
2	യൂണ്ട് മേക്കിംഗ്	21

3	പെയിന്റർ ജനറൽ	21
4	പിറ്റർ	42
5	വൈൽഡ്	32
6	സർവ്വേയർ	42
7	രൂപ്പേണ്ടുന്ന സിവിൽ	21
8	മെകാനിക്ക് വൈഫിക്സർ	42

(ഡി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന
ശേഷം ഇവിടെ പുതുതായി എത്തെങ്കിലും
ഡോക്സർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എക്കിൽ
എത്രാക്കെയ്യാണോ വിവരം അറിയി
ക്കാമോ;

(ഇ) നിലവിലെ അടിസ്ഥാന സഹകര്യ
അംഗൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പുതിയ ഡോക്സർ
ആരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കമോ?

(ഡി) ഈ

(ഇ) പുതിയ ഡോക്സർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ശ്രീപാർശ്വ
ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.



സെക്രഡിനീസർ