

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിണ്ഡിട്ട മോഡ്യൂൾ നം.16

23.01.2018 തെ മറ്റപട്ടിയ്ക്ക്

സബ്സൈക്കോ മുണ്ടിലവാര പരിശോധന

മോഡ്യൂൾ

ശ്രീ. പി.റ്റുയം. ഗോപകമാർ
ശ്രീ. മുള്ളകുർ രത്നകരൻ
ശ്രീ. വി.ആർ.സുനിൽ കമാർ
ശ്രീ. എൽ.എ. എൻ.പുരുഷാം

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി. തിലോത്തമൻ
(കെച്ചുവും സിവിൽ സബ്സൈക്കോ
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) 2016-17 കാലയളവിൽ സബ്സൈക്കോ (എ) സിപ്പോകളിൽ മുണ്ടിലവാര പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ;
വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;

ഉണ്ട്. ഓരോ ഡിപ്പോയിലെയും കൊള്ളിട്ടി അംഗീകാരിംഗ് കമ്മിറ്റി, ഡിപ്പോകളിൽ ഉടൻക്കുന്ന കെച്ചുവസ്തുകളുടെ മുണ്ടിലവാരം നിയമപ്രകാരമാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനശേഷമാണ് സീക്രിക്കറ്റ്. ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവയുടെ സാമ്പിള്കൾ റീജിയണൽ അസ്ഥിരിക്കൽ ലാബില്യം NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) അംഗീകാരമുള്ള ലാബില്യം കോൺഫിലും കോൺഫിലും CFRD ലാബില്യം പരിശോധന നടത്താറുണ്ട്. പരിശോധനയിൽ മുണ്ടിലവാരം ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന കെച്ചുവസ്തുകൾ സീക്രിക്കാറില്ല.

(ബി) താലുക്കകളിൽ സി.എം.ആർ. അംബി (ബി) വിതരണം നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമാക്കുമോ;

2016-17 കാലയളവിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, പത്തനംതിട്ട്, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ എല്ലാ താലുക്കകളിലും സി.എം.ആർ. അംബി വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മലപ്പറം ജില്ലയിലെ എല്ലാ താലുക്കകൾക്കും തുടർന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2016 ജൂൺ മുതൽ 2016 ഡിസംബർ	222188.6 MT
ജൂൺ 2017	10000 MT
ഹെബ്രൂവരി 2017	35000 MT
മാർച്ച് 2017	25000 MT
ഏപ്രിൽ 2017	30000 MT

മെയ് 2017	40000 MT
ജൂൺ 2017	25000 MT
ജൂലൈ 2017	30000 MT
ആഗസ്റ്റ് 2017	45000 MT
സെപ്റ്റംബർ 2017	29000 MT
ഒക്ടോബർ 2017	38890.85 MT

(സി) താലുക് ഡിപ്പോകളിൽ മുണ്ടിലവാര (സി) പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ; പരിശോധനയിൽ മുണ്ടിലവാരക്കുറവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

മില്ലുകളിൽ മുണ്ടിലവാര പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെശേഷമാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

(ഡി) മോശമായ അർഥ വിതരണം ചെയ്യ (ഡി) മില്ലുകൾ എത്രതാക്കുയാണ്; ആയവക്കുറ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

പള്ളിക്കൽ അഗ്രൂ മിൽസ്, ഡയൂണ്ട് എഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, അന അഗ്രൂ മിൽസ്, ചിറക്കൽ എഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, കീർത്തി അഗ്രൂ മിൽസ്, ജേ.എം.ജേ. മോഡേസ് റെസ് മിൽ എന്നിവയാണ് മോശമായ അർഥ വിതരണം ചെയ്യ മില്ലുകൾ. കീർത്തി അഗ്രൂ മിൽസ്, ചിറക്കൽ എഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്നീ മില്ലുകൾ സബ്സൈക്കോ വിജിലൻസ് ഓഫീസർ പരിശോധിക്കുയും പ്രോസസ്റ്റിംഗ് ചാർജ് കൺട്രൈക്യൂവാൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചവർക്കുയും ചെയ്യും. പരിശോധനയിൽ മോശമായ അർഥ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ജേ.എം.ജേ. മോഡേസ് റെസ് മില്ലിനെ കരിപ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് മില്ലുകളോട് സ്വന്തം ചെലവിൽ റീപ്രോസസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും പ്രസ്തുത മില്ലുകൾ റീപ്രോസസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാറ്റി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



സന്കരപിള്ള ഓഫീസർ