

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
ഒപ്പതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 992

25.01.2018 ലെ മറുപടി

തിരുനാവായ - കാടാനുഴ കട്ടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ

ചോദ്യം  
മെപ്പാധ. ആബിദ് ഇ. ഇ. ശ്രീ  
തങ്ങൾ

മറുപടി  
മാതൃ ടി. തോമസ്  
(ഇലവിവേ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- |   |   |
|---|---|
| എ) മലപുരം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായ<br>- കാടാനുഴ കട്ടിവെള്ള<br>പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട<br>പെപ്പ് ലൈൻ<br>സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ട<br>അറനവാദം പൊതുമരാമത്ത്<br>വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;<br>തിരുനാവായ - കാടാനുഴ<br>പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി | എ) ഇല്ല<br>ബി) ഇല്ല.  |
| ബി) ബന്ധപ്പെട്ട റോഡ്<br>മുറിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക<br>കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി<br>കെട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ടോ;   | ബി) ഇല്ല.   |
| സി) പദ്ധതി അത്യാവശ്യമായ<br>സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസ്തുത തുക<br>അടിയന്തരമായി പൊതുമരാമത്ത്<br>വകുപ്പിൽ കെട്ടിവച്ച് പദ്ധതി<br>പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ<br>നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;<br>വ്യക്തമാക്കാമോ?  | സി) PWD റോഡ് റിസ്ട്രാറേഷൻമായി ബന്ധപ്പെട്ട<br>80.12 ലക്ഷം രൂപയുടെ അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട<br>എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്നും കേരള<br>വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർ<br>നടപടി സ്വീകരിച്ചവയും. |

*Keralam*  
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്