

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സഞ്ചേരണം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

30.01.2018-ൽ

ചോദ്യം നമ്പർ - 1115

മറുപടിയ്ക്ക്

കെ.പി.രോധ് വികസനവും മാവേലിക്കര, വഴുവാടി പാലം നിർമ്മാണവും

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്

ശ്രീ.ജി.സുഡാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനം

വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കെ.പി.രോധ് അതിവ തിരക്കളും (എ) ഉണ്ട്.

രോധാധി മാറിയിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽ


പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) കുട്ടൻ ശാസ്ത്രിയമായി ഈ രോധ് (ബി) നിലവിലുള്ള 7 / 10 വരെ മീറ്റർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; ഇതിനാവശ്യമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; ഇതിനു അനുമതി ലഭ്യമാകുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ

വിതിയുള്ള പാത 9 മീറ്റർ ആയി വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാരിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മൂല്യം മാത്രമേ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

(സി) മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ വഴുവാടി (സി) വഴുവാടി പാലത്തിന് സാങ്കേതികാപാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമോ; പാലം നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

നമ്പതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച വരുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം പാലം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും.


സെക്രഡി ഓഫീസർ