15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1008 **31-01-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

ചാലക്കുടി പുഴയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി സംയോജിത നദീതട പ്ലാൻ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സനീഷ്കുമാർ ജോസഫ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ചാലക്കുടി പുഴയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് സംയോജിത നദീതട പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിനായി എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	അന്തർസംസ്ഥാന ജലം പങ്കിടുന്ന ചാലക്കുടിപ്പുഴയിൽ സംയോജിത നീർത്തട പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ നദികളുടെയും സംയോജിത ജലപദ്ധതികൾ/ മാസ്റ്റർ പ്ലാനുകൾ വികസിപ്പിച്ച് അതിലെ ഓരോ നദീതട സംവിധാനങ്ങൾക്കും സംയോജിത ജലവിഭവ മാനേജ്മെന്റ് മാതൃക (ഐഡബ്ല്യുആർഎം) സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി, റിവർ ബേസിൻ കൺസെർവഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (RBCMA) രൂപീകരിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.
(ബി)	ചാലക്കുടി പുഴയിൽ കൂടുതൽ തടയണകൾ നിർമ്മിച്ച് വേനൽക്കാലത്തും ജലലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	നദികളിൽ ചെക്ക്ഡാം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സമഗ്രമായ സാധ്യത വിലയിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. Hydrological parameters, നിർദ്ദിഷ്ട സൈറ്റിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും ഭൂസാങ്കേതിക വശവും (topographical and geotechnical) വിലയിരുത്തുക, പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹികവുമായ ആഘാതം വിലയിരുത്തൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കൽ, cost-benefit ratio വിശകലനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ പരിഗണന, എന്നിവ നിർണായക ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ സാങ്കേതിക, പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ സാധ്യതാപഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതൽ തടയണ നിർമ്മിച്ച് ജല ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ മേലൂർ- പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ചാലക്കുടി പുഴയിൽ കയ്യാനിക്കടവിൽ തടയണ നിർമ്മാണത്തിന് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ 300.00 ലക്ഷം രൂപ

			അടങ്കൽ തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ investigation പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് IDRB Design പ്രകാരം 720 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ DPR ഭരണാനുമതിക്കായി സർക്കാരിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയതിനു മേൽ പരിശോധിച്ചു നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ