

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1050

31-01-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിലെ വി.സി.ബി. നിർമ്മാണത്തിന്റെ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കട്ടി മാസ്റ്റർ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കുറ്റാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുന്നത്തുകര കട്ടിലമുഴി വി.സി.ബി. നിർമ്മാണം ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിലെ മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പൂവാമ്പുഴ കുന്നത്തുകര SWE/VCB, കട്ടിലമുഴി വി.സി.ബി എന്നിവ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള നിർമ്മിതികളാണ്. ഇവ കാലപ്പഴക്കമുള്ള വിസി.ബികൾ ആകയാൽ പുന:നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാകുകയുള്ളൂ. വി.സി.ബികളുടെ പുനർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയത് സർക്കാരിൽ ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
(ബി)	നെൽപ്പാടങ്ങളിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ ഈ പ്രവൃത്തി അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറ്റാടി മണ്ഡലത്തിലെ മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പൂവാമ്പുഴ കുന്നത്തുകര SWE/VCB, കട്ടിലമുഴി വി.സി.ബി എന്നിവ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള നിർമ്മിതികളാണ്. ഇവ കാലപ്പഴക്കമുള്ള വിസി.ബികൾ ആകയാൽ പുന:നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാകുകയുള്ളൂ. വി.സി.ബികളുടെ പുനർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയത് സർക്കാരിൽ ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ