

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1005**

**06-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിലെ മൂവേരിക്കര തോടിന്റെ സംരക്ഷണഭിത്തി പുനർനിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ</b>		<b>Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിൽ കുന്നത്തുകാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂവേരിക്കര തോടിന് സമീപത്തെ സംരക്ഷണഭിത്തി കാലഹരണപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് സമീപത്തെ വീടുകളുടെ നിലനിൽപ്പ് അപകടാവസ്ഥയിലായ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത സംരക്ഷണഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വിഭാഗം 2020 ൽ സമർപ്പിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിന്മേൽ നാളിതുവരെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ വിശദാംശം അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	സംരക്ഷണ ഭിത്തി പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി “FD-Urgent Repairs to damaged bund of Mooverikkarathodu in the downstream of Aravilakom Bridge in Kunnathukal Panchayath” എന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 11.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി എറ്റെടുത്ത് നിർവ്വഹിക്കുന്ന തിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(സി)	അത്യധികം അപകടാവസ്ഥയിലായ സംരക്ഷണഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനും ആയത് ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ; വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ?	(സി)	സംരക്ഷണ ഭിത്തി പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി “FD-Urgent Repairs to damaged bund of Mooverikkarathodu in the downstream of Aravilakom Bridge in Kunnathukal Panchayath” എന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 11.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി എറ്റെടുത്ത് നിർവ്വഹിക്കുന്ന തിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ