

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 5847**

**08-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**അകമാലി സെലിന്റിയൽ പാർക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ**

പോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ</b>		<b>Shri. K. Krishnankutty (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>അകമാലി നായത്തോട് സെലിന്റിയൽ പാർക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ നിവേദനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>അകമാലി നായത്തോട് അറ്റലസ് സെലിന്റിയൽ പാർക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, 10.08.2021ൽ 290/എം/വി ഐ പി/2021 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുവാനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട്, ശ്രീ റോജി എം ജോൺ, അകമാലി എം എൽ എ മുഖാന്തിരം ബഹു വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ച നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . ടി നിവേദനത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ -ന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത നിവേദനത്തിന്മേൽ 290/എം./വി.ഐ.പി./2021 നമ്പർ കത്ത് മുഖേന ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ; റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നും ഉള്ളടക്കവും വിശദമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>അകമാലി നായത്തോട് അറ്റലസ് സെലിന്റിയൽ പാർക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, 10.08.2021ൽ 290/എം/വി ഐ പി/2021 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുവാനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട്, ശ്രീ റോജി എം ജോൺ, അകമാലി എം എൽ എ മുഖാന്തിരം ബഹു വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ച നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . ടി നിവേദനത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ -ന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.</p>
(സി)	<p>ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ സീക്രീറ്റ് നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;</p>	(സി)	<p>ടി വിഷയത്തിൽ ബഹു ഹൈക്കോടതി WPC 23730/2017, WA1673,1743,1817 എന്നീ കേസുകളിൽ നൽകിയ 20.02.2019, 29.01.2021 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അറ്റലസ് ഗോൾഡ് ടൗൺഷിപ്പിന് നൽകിയ HT കണക്ഷൻ നിയമപരമായി സാധ്യതയില്ല എന്നും, ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിവൈസ്ഡ് സ്കീം അനുബന്ധ പ്രകാരം LT കണക്ഷൻ ആവശ്യാനുസരണം പ്രത്യേകം അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും ഓരോ അപേക്ഷകനും നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ</p>

			<p>നൽകുവാനും, HT കണക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർ പുതുതായി അതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും നൽകേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി യുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമായതിനാൽ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ നിയമോപദേശം ആരായുകയും ഇത് പ്രകാരം HT കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുവാൻ KSEBL തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് HT കണക്ഷൻ 16.04.2021 ന് വിച്ഛേദിക്കുകയും അവ 29.06.2021 ന് അഴിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 10.08.2021 ന് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ KSEBL പരിശോധിക്കുകയും ഫീൽഡ് തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കി ഇതിൻമേൽ ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം ലഭ്യമാക്കി ടി സമുച്ചയത്തിലെ അപേക്ഷകർക്ക് 03.11.2021-ലെ ബോർഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുൻ കുടിശ്ശിക തുക അടവാക്കി ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അപ്രവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ അപേക്ഷകർക്കും പ്രത്യേകം അപേക്ഷകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ (LT) നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷകർ ഒടുക്കുന്ന മുൻ കുടിശ്ശിക തുക കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാന പ്രകാരം ഉത്തരവ് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
(ഡി)	<p>പ്രസ്തുത ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കാൻ നിയമോപദേശം തേടിയിരുന്നോ; എങ്കിൽ നിയമോപദേശം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(ഡി)	<p>ടി വിഷയത്തിൽ ബഹു ഹൈക്കോടതി WPC 23730/2017, WA1673,1743,1817 എന്നീ കേസുകളിൽ നൽകിയ 20.02.2019, 29.01.2021 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അറ്റലസ് ഗോൾഡ് ടൗൺഷിപ്പിന് നൽകിയ HT കണക്ഷൻ നിയമപരമായി സാധ്യതയില്ല എന്നും, ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിവൈസ്ഡ് സ്കീം അനുമതി പ്രകാരം LT കണക്ഷൻ ആവശ്യാനുസരണം പ്രത്യേകം അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും ഓരോ അപേക്ഷകനും നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുവാനും, HT കണക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർ പുതുതായി അതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും നൽകേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി യുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമായതിനാൽ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ നിയമോപദേശം ആരായുകയും ഇത് പ്രകാരം HT കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുവാൻ KSEBL തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് HT കണക്ഷൻ 16.04.2021 ന് വിച്ഛേദിക്കുകയും അവ 29.06.2021 ന് അഴിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 10.08.2021 ന് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ KSEBL പരിശോധിക്കുകയും ഫീൽഡ് തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കി ഇതിൻമേൽ</p>

		<p>ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം ലഭ്യമാക്കി ടി സമുച്ചയത്തിലെ അപേക്ഷകർക്ക് 03.11.2021-ലെ ബോർഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുൻ കടിശ്ശിക തുക അടവാക്കി ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അപ്രൂവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ അപേക്ഷകർക്കും പ്രത്യേകം അപേക്ഷകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ (LT) നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷകർ ഒടുക്കുന്ന മുൻ കടിശ്ശിക തുക കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാന പ്രകാരം ഉത്തരവ് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
<p>(ഇ)</p>	<p>കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വരുന്നതുവരെ താൽക്കാലിക വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം നൽകുമോ?</p>	<p>(ഇ) ടി വിഷയത്തിൽ ബഹു ഹൈക്കോടതി WPC 23730/2017, WA1673,1743,1817 എന്നീ കേസുകളിൽ നൽകിയ 20.02.2019, 29.01.2021 ഉത്തരവ് പ്രകാരം അറ്റലസ് ഗോൾഡ് ടൗൺഷിപ്പിന് നൽകിയ HT കണക്ഷൻ നിയമപരമായി സാധ്യതയില്ല എന്നും, ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിവൈസ്ഡ് സ്കീം അനുമതി പ്രകാരം LT കണക്ഷൻ ആവശ്യാനുസരണം പ്രത്യേകം അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും ഓരോ അപേക്ഷകനും നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുവാനും, HT കണക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളവർ പുതുതായി അതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും നൽകേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി യുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമായതിനാൽ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ നിയമോപദേശം ആരായുകയും ഇത് പ്രകാരം HT കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുവാൻ KSEBL തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് HT കണക്ഷൻ 16.04.2021ന് വിച്ഛേദിക്കുകയും അവ 29.06.2021 ന് അഴിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 10.08.2021ന് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ KSEBL പരിശോധിക്കുകയും ഫീൽഡ് തലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കി ഇതിൻമേൽ ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം ലഭ്യമാക്കി ടി സമുച്ചയത്തിലെ അപേക്ഷകർക്ക് 03.11.2021-ലെ ബോർഡ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുൻ കടിശ്ശിക തുക അടവാക്കി ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അപ്രൂവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ അപേക്ഷകർക്കും പ്രത്യേകം അപേക്ഷകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ (LT) നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷകർ ഒടുക്കുന്ന മുൻ കടിശ്ശിക തുക കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാന പ്രകാരം ഉത്തരവ് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>

