

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6299**

**10-11-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ഓഫീസ്, ആയുർവേദ ആശുപത്രി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ</b>		<b>Shri P. A. Mohamed Riyas</b> <b>(പൊതുമാതത്ത്വ-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ഓഫീസിന് റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ഓഫീസ് നിർമ്മാണത്തിനായി ആർക്കിടെക്ട് ചാർജ്ജ് ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ച് പരിശോധന ഫലം സൂക്ഷ്മമായി ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രസ്തുത ജോലികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഡിസൈൻ, സൂക്ഷ്മമായി ഡിസൈൻ എന്നിവ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ;	(ബി)	മാവേലിക്കര താലൂക്ക് ഓഫീസ് നിർമ്മാണത്തിനായി ആർക്കിടെക്ട് ചാർജ്ജ് ഡ്രോയിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ച് പരിശോധന ഫലം സൂക്ഷ്മമായി ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രസ്തുത ജോലികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(സി)	മാവേലിക്കര ആയുർവേദ ആശുപത്രിക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ അനുവദിച്ച 5 കോടിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;	(സി)	മാവേലിക്കര ഗവ.ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തിന്റെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവ്വേ പൂർത്തീകരിച്ച് ആർക്കിടെക്ട് ചാർജ്ജ് ഡ്രോയിംഗ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആർക്കിടെക്ടർ വിഭാഗത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോയിംഗ് ലഭിച്ചാലുടനെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ഡി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഡിസൈൻ, സൂക്ഷ്മമായി ഡിസൈൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവ തയ്യാറാക്കി അടിയന്തിര ഭരണാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ?	(ഡി)	മാവേലിക്കര ഗവ.ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രി നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തിന്റെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവ്വേ പൂർത്തീകരിച്ച് ആർക്കിടെക്ട് ചാർജ്ജ് ഡ്രോയിംഗ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആർക്കിടെക്ടർ വിഭാഗത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോയിംഗ് ലഭിച്ചാലുടനെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ