

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1042

24-02-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അന്ത്രർ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അഡീഷണൽ ബിൽ

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ദേശിമ		Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>മീറ്ററിലെ തകരാറും പൈപ്പ് പൊട്ടിയതുമൂലവും അന്ത്രർ മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ ബിൽ തുക ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മീറ്ററിനു ശേഷമുള്ള സർവ്വീസ് പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടി അമിതമായ ജല നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉടൻതന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനുകളിൽ അറിയിക്കുന്ന പക്ഷം ലീക്ക് പരിഹരിക്കുകയും, പ്രതിമാസം 50 കിലോ ലിറ്ററിലധികം വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലീക്ക് മൂലമാണ് അമിത ബിൽ വന്നത് എന്ന് ഉറപ്പായാൽ ലീക്കേജ് ആനുകൂല്യവും നൽകി വരുന്നുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>എങ്കിൽ എത്ര പേർക്കാണ് ഇപ്രകാരം അഡീഷണൽ ബിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>കഴിഞ്ഞ ആറുമാസ കാലയളവിൽ അന്ത്രർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നാല് ഉപഭോക്താക്കൾ പി.എച്ച് സബ് ഡിവിഷൻ, ചേർത്തലയിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 1. ARR/2594/D - പരാതി പരിഹരിച്ച ശേഷമുള്ള ബിൽ തുക ഉപഭോക്താവ് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. 2. AMT/966/D- ലീക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ലഭിച്ച അപേക്ഷയ്ക്ക് നടപടി സബ് ഡിവിഷനിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. 3. KMT/1178/D - എന്ന കണക്ഷനിൽ ഉപഭോക്താവ് ലീക്കേജ് ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥല പരിശോധനയിൽ ലീക്കേജ് വന്നതായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടി പരാതി പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 4. KMT/1291/D- ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യ പ്രകാരം പുതിയ മീറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർചാർജ്ജ് സംബന്ധിച്ച പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഡിവിഷൻ തലത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	(സി)	<p>ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്പെഷ്യൽ അദാലത്ത് നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>

