

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1135

14-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോന്നിയിലെ ആങ്ങാമുഴി- പ്ലാപ്പള്ളി റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ		null (പൊതുമാമത്ത്- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>കോന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ആങ്ങാമുഴി-പ്ലാപ്പള്ളി റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>പ്ലാപ്പള്ളി - ആങ്ങാമുഴി റോഡിൽ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 7/000വരെയുള്ള റോഡു പ്രവൃത്തി കാവുകൽ റോഡ് ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന കരാർ ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും റോഡ് scarify ചെയ്ത് GSB, WMM എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ സീതത്തോട് ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നിന്നും നിലയ്ക്കൽ വരെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ടി റോഡിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെടുകയും റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജായി 3,86,63,256/- രൂപ പൊതുമാമത്ത് വകുപ്പിന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവൃത്തി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രസ്തുത റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതിയുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ; പ്രവൃത്തി എന്നത്തേക്ക് ആരംഭിക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>പ്ലാപ്പള്ളി - ആങ്ങാമുഴി റോഡിൽ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 7/000വരെയുള്ള റോഡു പ്രവൃത്തി കാവുകൽ റോഡ് ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന കരാർ ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും റോഡ് scarify ചെയ്ത് GSB, WMM എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ സീതത്തോട് ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ നിന്നും നിലയ്ക്കൽ വരെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ടി റോഡിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെടുകയും റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജായി 3,86,63,256/- രൂപ പൊതുമാമത്ത് വകുപ്പിന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവൃത്തി അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രസ്തുത റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തിയുടെ</p>

ഭരണാനുമതിയുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ