15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2916 **18-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

വൃക്ഷത്തൈകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ക്രമക്കേട്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി കെ.കെ.രമ		null (വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	രാമനാട്ടുകര വെങ്ങളം ബൈപ്പാസ് ആറുവരി ആക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വെട്ടിമാറ്റിയ മരങ്ങൾക്കു പകരം വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ വനംവകുപ്പിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായോ;	(എ)	കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	വകുപ്പ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു;വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;	(ബി)	രാമനാട്ടുകര - വെങ്ങളം ബൈപ്പാസ് ആറുവരി ആക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വെട്ടിമാറ്റിയ മരങ്ങൾക്ക് പകരം വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ച് പിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് മുഴുവനായി 193.07 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്കചാണകം ആവശ്യമാണെന്നും ആയതിന് ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ 1 ന് 2000 രൂപ നിരക്കിൽ തുക വകയിരിത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ 46.59 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ മാത്രമാണ് പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായത്. 1 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്കചാണകം 50 കിലോ ആയിരിക്കുമെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. ആയതിനെ തുടർന്ന് 1 രാമനാട്ടുകര - വെങ്ങളം ബൈപ്പാസ് ആറുവരി ആക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വെട്ടിമാറ്റിയ മരങ്ങൾക്ക് പകരം വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ച് പിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് മുഴുവനായി 193.07 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്കചാണകം ആവശ്യമാണെന്നും ആയതിന് ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ 1 ന് 2000 രൂപ നിരക്കിൽ തുക വകയിരിത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ 46.59 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ മാത്രമാണ് പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായത്. 1 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്കചാണകം 50 കിലോ ആയിരിക്കുമെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. ആയതിനെ തുടർന്ന് 1 രാമനാട്ടുകര - വെങ്ങളം ബൈപ്പാസ് ആറുവരി ആക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വെട്ടിമാറ്റിയ മരങ്ങൾക്ക് പകരം വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ച് പിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് മുഴുവനായി

193.07 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്കചാണകം ആവശ്യമാണെന്നും ആയതിന് ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ 1 ന് 2000 രൂപ നിരക്കിൽ തുക വകയിരിത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ 46.59 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ മാത്രമാണ് പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായത്. 1 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്കചാണകം 50 കിലോ ആയിരിക്കുമെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. ആയതിനെ തുടർന്ന് 1 ക്യൂബിക്ക് മീറ്ററിന് 2000 രൂപ നിരക്കിൽ അധികമായി ഈടാക്കിയ 146.48 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്ക ചാണകത്തിന്റെ തുകയായ 2,92,960/- രൂപ ബന്ധപ്പട്ട കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കോഴിക്കോട് സാമൂഹിക വനവത്ക്കരണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്വീരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന് 2000 രൂപ നിരക്കിൽ അധികമായി ഈടാക്കിയ 146.48 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്ക ചാണകത്തിന്റെ തുകയായ 2,92,960/- രൂപ ബന്ധപ്പട്ട കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കോഴിക്കോട് സാമൂഹിക വനവത്ക്കരണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്വീരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന് 2000 രൂപ നിരക്കിൽ അധികമായി ഈടാക്കിയ 146.48 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്ക ചാണകത്തിന്റെ തുകയായ 2,92,960/- രൂപ ബന്ധപ്പട്ട കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കോഴിക്കോട് സാമൂഹിക വനവത്ക്കരണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്വീരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.രാമനാട്ടുകര - വെങ്ങളം ബൈപ്പാസ് ആറുവരി ആക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വെട്ടിമാറ്റിയ മരങ്ങൾക്ക് പകരം വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ച് പിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് മുഴുവനായി 193.07 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്കചാണകം ആവശ്യമാണെന്നും ആയതിന് ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ 1 ന് 2000 രൂപ നിരക്കിൽ തുക വകയിരിത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ 46.59 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ മാത്രമാണ് പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായത്. 1 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്കചാണകം 50 കിലോ ആയിരിക്കുമെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. ആയതിനെ തുടർന്ന് 1 m3 ന് 2000 രൂപ നിരക്കിൽ അധികമായി ഈടാക്കിയ 146.48 ക്യൂബിക്ക് മീറ്റർ ഉണക്ക ചാണകത്തിന്റെ തുകയായ 2,92,960/- രൂപ ബന്ധപ്പട്ട കരാറുകാരനിൽ നിന്നും

			ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കോഴിക്കോട് സാമൂഹിക വനവത്ക്കരണ വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് ഉത്തരവാകുകയുണ്ടായോ; എങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിന്മേൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനാണ് വിജിലൻസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?	(സി)	രാമനാട്ടുകര - വെങ്ങളം ബൈപ്പാസ് ആറുവരിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി വെട്ടിമാറ്റിയ മരങ്ങൾക്ക് പകരം വൃക്ഷത്തൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നു എന്ന പത്രവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ (വിജിലൻസ് & ഫോറസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ്) പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ