

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**4 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2969**

**18-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കൊളാവിപ്പാലം പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീമതി കാന്തതിൽ ജമീല</b>		<b>null</b> <b>(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	കൊയിലാണ്ടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊളാവിപ്പാലം പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മേജർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ കൊളാവിപ്പാലം കടപ്പുറത്ത് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി, സെൻട്രൽ വാട്ടർ ആന്റ് പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ (CWPRS) നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടിലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി പ്ലാൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഡി.പി.ആർ തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പ്ലാൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഡി.പി.ആർ. എന്നിവ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ; വിശദീകരിക്കാമോ?	(ബി)	കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ കൊളാവിപ്പാലം കടപ്പുറത്ത് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി, സെൻട്രൽ വാട്ടർ ആന്റ് പവർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ (CWPRS) നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടിലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തി പ്ലാൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഡി.പി.ആർ തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ