

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2993

18-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോലഞ്ചേരി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് നവീകരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ		null (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോലഞ്ചേരി പി.വി.ഐ.പി കോളനിയിലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താതെ വാസയോഗ്യമല്ലാതായ വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് നവീകരിക്കുന്നതിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ നവീകരണത്തിനായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2022-23 വർഷത്തെ കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.
(സി)	ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ നവീകരണത്തിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെ നവീകരണത്തിനായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2022-23 വർഷത്തെ കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ