

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**4 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3043**

**18-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പൊൻകുന്നം സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ഡോ. എൻ. ജയരാജ്		null (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൊൻകുന്നം സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന് സ്വന്തമായി സ്ഥലം ഉണ്ടോ; അറിയിക്കുമോ;	(എ)	ഇല്ല.
(ബി)	ഇപ്പോൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസ് വാടക കെട്ടിടത്തിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	അതെ
(സി)	സ്വന്തമായുള്ള സ്ഥലത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം പണിത് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	സ്വന്തമായുള്ള സ്ഥലത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം പണിത് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയുടെ ഭാഗമായി പൊൻകുന്നം സെക്ഷൻ ഓഫീസ് പുരയിടത്തിൽ ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലായ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് കെട്ടിടം പൊളിച്ച് സബ് ഡിവിഷൻ / സെക്ഷൻ ഓഫീസ് എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പ്ലാനും, ഏകദേശം 96 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ