**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3881** **15-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കാഞ്ഞങ്ങാട് അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി**

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|---|---|---|---|
| ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല | | ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ്<br>(ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒൻപതര കോടി ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷവും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് അറിയിക്കാമോ; | (എ) | **കാഞ്ഞങ്ങാട് പുതുതായി ആരംഭിച്ച W&C ആശുപത്രിയുടെ മുഴുവൻ സിവിൽ ജോലികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിലെ ലിഫ്റ്റ് ഒഴികെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി കണക്ഷനും ജനറേറ്ററും സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഉപകരണങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഫയർ & സേഫ്റ്റിയുടെ മുഴുവൻ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് NOC ലഭ്യമാക്കി കമ്മീഷനിംഗ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കും. ടി ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് 12 അധിക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തായാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും.** |
| (ബി) | പ്രസ്തുത ആശുപത്രി എന്ന് മുതൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? | (ബി) | **കാഞ്ഞങ്ങാട് പുതുതായി ആരംഭിച്ച W&C ആശുപത്രിയുടെ മുഴുവൻ സിവിൽ ജോലികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിലെ ലിഫ്റ്റ് ഒഴികെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി കണക്ഷനും ജനറേറ്ററും സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ഉപകരണങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ഫയർ & സേഫ്റ്റിയുടെ മുഴുവൻ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് NOC ലഭ്യമാക്കി കമ്മീഷനിംഗ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കും. ടി ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് 12 അധിക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. ടി** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തായാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും.** |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ