

പ്രതിനശ്വാം കേരള നിയമസഭ

അബ്ദാം സമേചനം

2022 ജൂലൈ 21, വ്യാഴം

അടിയന്തര ചോദ്യം

വാനര വസ്തി പ്രതിരോധ നടപടികൾ

1. ശ്രീ. എ. പി. അനീൻ കമാർ, എം.എൽ.എ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഖുഠ. ആരോഗ്യ-വനിത-ശിഗ്രൂവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി സദയം മറ്റപടി നൽകുമോ:

(എ) രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി സംസ്ഥാനത്ത് വാനര വസ്തി സമിരിക്കിച്ചു സാഹചര്യത്തിൽ സീരികൾച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ബി) വാനര വസ്തി ഏതൊക്കെ റീതിയിൽ പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അനിയിക്കുമോ രോഗ പകർച്ചു തടയാൻ ജനങ്ങൾ സീരികൾക്കുണ്ട് മുൻകയ്ക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) ആദ്യമായി വാനര വസ്തി സമിരീക്കിച്ചു കൊണ്ടു ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എകോപനത്തിൽ വിഴു ഉണ്ടായതായി വാർത്തകൾ വന്നതിന്റെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇതുവരെ വിഴുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ നടപടികൾ സീരികൾച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ഡി) സംസ്ഥാനത്ത് നിപ വൈറ്റസ് വിബോധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടയാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങൾ തുടി വിശകലനം ചെയ്ത് വാനര വസ്തി രോഗം തുട്ടതൽ ആളുകളിലേക്ക് പടരാതെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിന് നടപടി സീരികൾക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം
2022 ജൂലൈ, 18

കവിത ഉള്ളിത്താൻ,
സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്.

1

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

അടിയന്തര ഫോറ്മും നം. 1

21.07.2022-ൽ മറുപടിയു്

വാനര വസ്തുവി പ്രതിരോധ നടപടികൾ

ഫോറ്മും

ശ്രീ. എ. പി. അനീൽ കുമാർ എം.എൻ.എ

മറുപടി

വിണാ ജോർജ്ജ്

(ആരോഗ്യ- വനിത-ശ്രീ വികസന

വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ) രാജുത് ആദ്യമായി സംസ്ഥാനത്ത് എ) ഷാർജയിൽ നിന്ന് 12.07.2022 ന് എത്തിയ
വാനര വസ്തുവി സമിരികരിച്ച്
സാഹചര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള
പ്രതിരോധ നടപടികൾ
എന്നൊക്കെയാണെന്ന്
വ്യക്താമരക്കേണ്ടു;

ഷാർജയിൽ നിന്ന് 12.07.2022 ന് എത്തിയ
കൊല്ലം ജില്ലക്കാരനായ 34 വയസ്സുള്ള ഒരു
പുതശ്ശനിലാണ് വാനര വസ്തുവി ആദ്യം
സമിരികരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ
തിരവന്നന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ
ചികിത്സയിലുള്ളതുമാണ്. രോഗിയുടെ
ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു Medical team
ആവികരിക്കുകയും അവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
ചികിത്സ നല്കിവരികയും ചെയ്യുന്നു. തുടക്കതെ
രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകിയ രണ്ട്
ഈവിടുക്കാരെ (Bystanders), മൂർക്കത്തിൽ
എന്ന നിലയ്ക്ക് ആളുപത്രിയിൽ പ്രത്യേക
മുൻ്നിയിൽ (quarantine) ചെയ്യുകയും,
രോഗലക്ഷണം വരുത്താതെയെന്ന്
നിരീക്ഷണം നടത്തി വരികയും ചെയ്യുന്നു.
ഇവയുടെ സാമ്പിളുകളുടെ ആദ്യ പരിശോധന
ഫലം നെഹറീവ് ആണ്. 13/07/2022-ൽ
സുഖായിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരം
വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ കണ്ണൂർ
സദേശിയായ 31 വയസ്സുക്കാരനാണ്
രണ്ടാമത് പോസിറ്റീവ് ആയത് ഇപ്പോൾ
പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ
പ്രൈസാലേഷൻ വാർഡിൽ ആണ് ഉള്ളത്.
ഇപ്പോൾവുമായി അടുത്ത സമർക്കത്തിലുള്ള
8 വിമാന ധാതുക്കാർ (ആകെ 196), 6 വിമാന
ജീവനക്കാർ, വിമാനത്താവളത്തിലെ
ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ, 5 കുടുംബാംഗങ്ങൾ,
പ്രൈവറ്റ് ആളുപത്രി ജീവനക്കാർ
എന്നിവരെയും നിരീക്ഷിച്ച് വരുന്നണ്.
അടുത്ത സമർക്കത്തിലുള്ള 8 വിമാന
ധാതുക്കാർക്ക് 2 പേര് കാസർഗോദ്ദ്
ജില്ലക്കാരും 6 പേര് കർണ്ണാടക

നിവാസികളുമാണ്. ഇവരുടെ വിവരഭൂം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുകയും അവരെ നിർക്കശിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നാണ്. വിമാന യാത്രക്കായടെ എല്ലാവത്തും വിവരങ്ങൾ കണ്ടു, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കാസർഗോദ്, മലപ്പറം ജില്ലകൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി.

ആദ്യമായി ഒരു Monkey pox case report ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം രോഗികൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ Outbreak monitoring Unit സ്റ്റേ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആളുപത്രി കാഷ്യാലിറ്റിയിൽ തന്നെ red channel ഫോകർച്ചു. ഇത്തരം രോഗികളെ isolate ചെയ്യുന്നതിനും വൈണ്ടിയുള്ള സാകരുങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ west ആഫ്രികൻ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട വൈറസ് (West African Strain) രോഗബാധയാണെന്നാണ് മനസിലായത്. ഈ താരതമ്യേന പകർച്ചകൾമുള്ളതും മരണനിരക്ക് കുറവുള്ളതുമാണ്.

സംസ്ഥാനത്ത് വാനര വസ്തു സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ;

- രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാളിന്റെ സമർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും സമർക്കത്തിലൂലുള്ളവരെ നിർക്കശണത്തിൽ ആക്കകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
- രോഗ നിർക്കശണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രോഗം സംശയിക്കപ്പെട്ട വിവരം എസ്.എസ്.യൂവിൽ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ അവിയിക്കകയും രോഗനിർക്കശണവും, സമർക്കമുള്ളവരെ കണ്ടെന്നുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങി.
- എസ്.എസ്.വി. പുനയിൽ നിന്നും രോഗസ്ഥിരീകരണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച

ഉടനെ തന്നെ ആർ.ആർ.റ്റി മീറ്റിംഗ് തുടി. മീറ്റിംഗിൽ സംസ്ഥാന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, 4 തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഡി.എം.എ.മാർ, ഡി.എസ്.എ.മാർ, സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ ടീം അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

- കുടുംബാംഗങ്ങൾ,
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, ടാസ്സി-ഓട്ടോ ചൈയറ്റർമാർ, വിമാനത്തിൽ ഒപ്പം ധാതു ചെയ്യവർ, ക്യാമ്പിൻ മുണ്ടു, എയർപോർട്ട് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതുകൊണ്ട് എപ്രൂഫ് കോണ്ടാക്ടുകളെ അല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും വേർതിരിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി സമർക്കപ്പട്ടിയിൽ ഉള്ള എല്ലാവരെയും 21 ദിവസം കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കാവാൻ. എല്ലാവരിലും രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം നടത്തുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി.
- ആശാവർക്കർമാർ വഴി പ്രഹസനർശനം നടത്തി രോഗ നിരീക്ഷണം നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- സമർക്കപ്പട്ടികയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും രോഗ നിരീക്ഷണം ദിവസവും രണ്ടുതവണ ഫോൺലൈഡ് നടത്തി വരുന്നു. ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ജില്ലയിലെ നിയൂക്ത ആളുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുകയും കർശനമായി വൈസെബോർഡിൽ നിരീക്ഷിക്കാകയും ചെയ്യുന്നു.
- 4 അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ടുകളിലും അന്താരാഷ്ട്ര ധാതുക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കാവാൻഒഴു സംവിധാനം എൻപ്പേഴ്ചയുണ്ടായി.
- എല്ലാ ജില്ലകളിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാവാനായി പ്രത്യേകം ആളുപത്രികൾ സംജ്ഞമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇവയുടെ സാമ്പിളകൾ എൻ.എൽ.വി പുനയിലും ആലപ്പുഴ എൻ.എൽ.വി ലാബിലും പരിശോധിക്കവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ

എൻപ്പുട്ടതിയിട്ടുണ്ട്.

- രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ധാതുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി 14 ജീലികളിലും ഏറ്റവാലേഷൻ സഹകരും ഉപപ്രക്രിയിട്ടുണ്ട്.
- രോഗികളെയും സമർക്കത്തിലുള്ളവരെയും ആളുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റവാനായി പ്രത്യേക ആംബുലൻസ് സംവിധാനം ജീലികളിൽ ഒരക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ പരിശീലനം നൽകി വയനാ. തടർപരിശീലനങ്ങളും നടത്തുന്നതാണ്.
- പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കവാൻ ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു.
- പനിയുള്ള എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്രധാതുകാർക്കും കോവിഡ് 19 പരിശോധനയും ആവശ്യമായ മറ്റൊരിശോധനകളും നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- സംസ്ഥാന മാസ്റ്റീഡിയ വിഭാഗവും ജീലി മാസ്റ്റീഡിയ വിഭാഗവും ബോധവൽക്കരണ സാമഗ്രികൾ തയാറാക്കുയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച വർക്കയും ചെയ്യുന്നു.
- ദീശ കാർബേസൻസ്റ്റർ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകി.
- തുക്കരോഗവിദ്യാർ, ആയുഷ്

ഡോക്ടർമാർ തുടങ്ങിയവർക്കും
ബോധവൽക്കരണം നൽകി.

- എല്ലാ ജീലികളിലെയും ആരേർഗ്ഗ
പ്രവർത്തകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും
ബോധവൽക്കരണം നൽകി.
- സംസ്ഥാനതലത്തിൽ രോഗ
നിർക്കണ്ടതിനായി ഒരു കൺടോൾ
റൂം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
നോധൽ ഓഫീസരെയും
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- രോഗസാധ്യത തുടക്കപ്പള്ളി
ഹമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം, മാനേജ്
കെകകാർഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ
തുടങ്ങിയവരുടെ സമർക്ക
വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കവാൻ
എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയെ
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- സമർക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ
ലക്ഷണങ്ങൾ നിർക്കണ്ടിക്കവാൻ 21
ദിവസം സ്വയം നിർക്കണ്ടതിൽ
കഴിയുവാൻ നിർദ്ദേശം
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷണങ്ങൾ
എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ജീലി
അധികാരികളെ അറിയിക്കവാൻ
അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം
ഹൃസ്വാലോഷൻ
സൗകര്യുള്ളിടത്തെക്കു മാറ്റവാൻ
നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ്
സംസ്ഥാനത്തിലെ (തമിഴ്നാട്)
യാത്രക്കാരുടെ വിവരം
തമിഴ്നാട്ടിനെയും സെൻട്ടൽ
സർവേയലസ് യൂണിറ്റിനെയും
അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- രോഗ നിർക്കണ്ടതിനും മാനേജ്
മെസ്റ്റിനമായുള്ള Standard Operatting
Procedure (SOP) സ.എ.
(സാധാ)നം.1732/2022/ആ.കു.വ
തീയതി 19.07.2022 പ്രകാരം
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത്
അനബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

- ബി)** വാനര വസ്തു എത്രതാകെ നീതിയിൽ
പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്
അൻഡിക്കമോ; രോഗ പകർച്ച തടയാൻ
ജനങ്ങൾ സീകരിക്കേണ്ട
മുൻകാരത്തല്ലകൾ
എന്നൊക്കെയാണെന്ന്
വ്യക്തമാക്കുമോ;
- ബി)** മക്കിപോള്ള് അമ്ഭവാ വാനരവസ്തു ഒരു
ജീവജന്യരോഗമാണ്. ഓർത്തേതാപോള്ള്
വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട DNA വൈറസ് ആണ്
രോഗം പരത്തുന്നത്. ചില ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട
കരങ്ങൾമാർ, അണ്ണാൻ, എലി,
എന്നിവയിലുമാണ് ഈ രോഗം മുഖമായും
കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ
വസ്തുക്ക് സമാനമാണെങ്കിലും
രോഗത്തിലും രോഗത്തിൽ
ഇൻകൂബേഷൻ കാലയളവ്
(രോഗാണംശർത്തിൽ പ്രവേശിച്ച
രോഗലക്ഷണം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള സമയം)
6 മുതൽ 13 ദിവസം വരെയാണ് എന്നത് 5
മുതൽ 21 ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കാം .
ആദ്യപട്ടത്തിൽ 1 മുതൽ 5 ദിവസം വരെ
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പനി, തീയതിയ തലവേദന,
ലസീകറുന്നികളുടെവീക്കം
(ലിംഗഡിനോപതി), ഘുംബേദന,
പേശിവേദന, കഷിം തുടങ്ങിയ
ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
രണ്ടാംപട്ടത്തിൽ തിനാർപ്പ് മുഖമായും
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മുഖത്തിലും, കൈപ്പുത്തികളും,
ഉള്ളംകാലിലുമാണ്. അതു തുടങ്ങുന്ന വായിലും,
ജനനേന്ത്രിയങ്ങളിലും, കണ്ണിലും, റാഷ്ട്ര
കണ്ഠവരാറുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ തിനാർപ്പ്
വിവിധലട്ടങ്ങളിലൂടെ (കുറുതപാട്, കരപ്പൾ)
കടന് ചാലക്കുന്നവായി (pustule)
പരിണമിക്കുന്നു. പിന്നീട് രോഗിയുടെ പുറം
തൊലി ഇളക്കിവരുന്നു. കമിളകൾ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ്
മുതൽ കമിളകൾ കരിഞ്ഞുണ്ടാക്കി അടഞ്ഞു
പോയി പുതിയ തൊലി വത്കുന്നത് വരെയുള്ള
കാലയളവിൽ മറ്റൊരുവരിലേക്ക് രോഗം
പകരാരഞ്ഞ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു
ജീവജന്യ രോഗമായതിനാൽ മുഖങ്ങളിൽ
നിന്നും മനഃശ്ചരിയേക്കും മനഃശ്ചരിൽ നിന്നും
മനഃശ്ചരിയേക്കും പക്കുന്നതാണ്.
- മനഃശ്ചരിൽ നിന്ന് മനഃശ്ചനിലേയ്ക്ക്
രോഗം മുഖമായും പക്കുന്നത് നേരിട്ടുള്ള
സന്ധർക്കമുലമുണ്ടാക്കുന്ന ശരസന
സുഖത്തിലീക്കിലുംടെയാണ് (large
respiratory droplets). തുടങ്ങുന്ന
രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ

ശർിരഗ്രവഞ്ചുമായോ കിടക്കയോ വസ്തുമോ പോലുള്ള മലിനമായ വസ്തുകളുമായോ നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലുടെയും മക്കിപോള്ള് പകരാം തീടാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലുടെയും രോഗം പകരന്നതായി യുറോപ്പൻൾ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ജീവനഭ്രതോ ചത്തതോ ആരുയ മുഗണങ്ങളുമായുള്ള നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഇള്ള സമ്പർക്കത്തിലുടെയുള്ള വൈവാസ പകരന്നതാണ് മരംഷ്യനിൽ മക്കി പോള്ള് അണ്ണബാധയുള്ളുള്ള പ്രധാനമാലടക്കം. ഇത് മുഗണങ്ങിൽ നിന്നുള്ള കട്ടി, പോറൽ, വന്യമുഗണങ്ങളടട മാംസം കൈകാര്യംചെയ്യൽ, രോഗബാധയുള്ള മുഗം അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ശർിരഗ്രവഞ്ചുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, പരോക്ഷസമ്പർക്കം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കാം. രോഗം ബാധിച്ച ഒരു മുഗത്തിന്റെ വേണ്ടതു പാകം ചെയ്യാത്ത മാംസം കഴിക്കുന്നത് ഒരു അപകടാലടക്കമാണ്.

രോഗ പകർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള മുൻകരാതലുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

- രോഗിയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നവർ വീട്ടിൽ 21 ദിവസം വരെ സ്വയം നിർക്കശണത്തിൽ കഴിയുക. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് ദിവസേന നിർക്കശിക്കുക.
- വീട്ടിലെ ഗർഭിണികളുമായോ കട്ടികളുമായോ പ്രതിരോധശേഷി കരണ്ടവരുമായോ ആട്ടത്ത് ഇടപഴക്കത്.
- മാസ്ത് നിർബന്ധമായും ധരിക്കുക.
- പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പോകുന്നത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക.
- രോഗികൾ ഉപയോഗിച്ച സാധനസാമഗ്രികൾ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം.

(സി) ആദ്യമായി വാനര വസ്തു സി) ആദ്യമായി കൊല്ലം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റീറീകർച്ച കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എക്കോപന്നത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായതായി

പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാർത്താക്കരിപ്പിൽ രോഗം സംശയിക്കപ്പെട്ട വൃക്തിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ച തിരവന്നതപുരം

വാർത്തകൾ വന്നതിന്റെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇത്തരം വീഴുകൾ അവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നതാകെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

മെഡിക്കൽ കോളേജിന് പകരം പാരിപ്പുള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് തെറ്റായി കൊടുത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതേ ദിവസം ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഒരേസ്ഥാഗികമായി ഇരകിയ വാർത്താക്കിപ്പിൽ എല്ലാ മീറ്റിംഗുകളും വളരെ തൃത്യമായി തന്നെ മായുമാങ്കിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

12/07/2022 ന് ഷാർജ്ജയിൽ നിന്നും എത്തിയ കൊല്ലം സബ്സെറിക് വാനരവസ്തുവി സംശയിക്കുന്നതായി STATE PEID CELL CO-ORDINATOR ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികാരിയാൽ ഡയക്ടർ (പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പ്) നെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ഉടൻ തന്നെ അധികാരിയാൽ ഡയക്ടർ കൊല്ലം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസരേയും, ജില്ലാ സർവ്വൈലുലൻസ് ഓഫീസരേയും അറിയിക്കുയും അടിയന്തിര നിർക്കഷണ നടപടികൾ നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുയും ചെയ്തു. രോഗിയുടെ സാംസ്വിശ് എൻ.എം.വി പുനരധിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികാരിയാൽ ഡയക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരവന്നതരപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട്, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസരേയും, ജില്ലാ സർവ്വൈലുലൻസ് ഓഫീസരേയും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ സാംകുമിക രോഗിവിഭാഗരേയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്കൂള് ആർ.ആർ.എൽ.ഐ കൂടുകയും പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾജിതമാകുന്നതായി 5 ജില്ലകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി. 14/07/2022 വെക്കേന്നും 5 മൺഡിയാടെ എൻ.എം.വി പുനരധിക്കുകയുണ്ടായിൽ നിന്ന് വാനര വസ്തുവി സ്ഥിരീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അടിയന്തരയോഗം ചെർന്ന് സഫ്റ്റ് സഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വിലയിൽക്കൂടുതൽ ആരോഗ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രോഗമെന്ന നിലയിൽ തുട്ടായും ശാരവത്തോടെയുമാണ് സംസ്ഥാനം മൂന്നു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുവെന്നത്.

- ഡി) സംസ്ഥാനത്ത് നിപു വൈറസ് വീണ്ടും ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടക്കാക്കിയ സാഹചര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് വാനര വന്മരി രോഗം തുടക്കൽ അരുളുകളിലേക്ക് പടരാതെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നോണോ?**
- ഡി) വാനരവന്മരി രോഗം തുടക്കൽ അരുളുകളിലേയ്ക്ക് പടരാതെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നോണോ.**
- എയർപോർട്ട് നിരീക്ഷണം, രോഗസാധ്യത തുടക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തുനാം അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാർക്കു രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ പരിശോധന എന്നിവ ഉംഖജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എയർപോർട്ട് നിരീക്ഷണത്തിനായി സംസ്ഥാനതലപ്പതിലും ജീല്ലാ-തലത്തിലും നോയൽ ഓഫീസർമാരെ ആമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 - ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ ജീല്ലകളിലും ശക്തമായി നടത്തുന്നു. ഐസോലേഷൻ, ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, മക്കിപോളീസ്റ്റ് സാഹചര്യത്തിൽ അനവർത്ത്തിക്കേണ്ട കാരുങ്ങൾ, ചെയ്തുടരാതെ കാരുങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശക ഒഴിവാക്കവാനായി ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 - സംസ്ഥാനതലപ്പതിൽ രോഗ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഒരു കൺഫോർമ് രൂം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോയൽ ഓഫീസരെയും ആമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 - ജീല്ലാതലത്തിൽ രോഗം സഫീരീകരിച്ച ജീല്ലകളിൽ കൺഫോർമ് രൂം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ജീല്ലകളിൽ കൺഫോർമ് രൂം തുടങ്ങുവാനാലുണ്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 - രോഗ നിരീക്ഷണം, സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 - സമ്പർക്കപൂട്ടികയിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കവാനും 21

- ദിവസം സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ
കഴിയുവാൻം നിർദ്ദേശം
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷണങ്ങൾ
എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ജീലൂ
അധികാരിക്കുള്ള അവിയിക്കവാൻം
അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം
പ്രൈസേസാലേഷൻ
സഹകര്യമുള്ളിടത്തേക്ക് മാറ്റവാൻം
നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ്
സംസ്ഥാനത്തിലെ (തമിഴ്നാട്)
യാത്രക്കാരുടെ വിവരം
തമിഴ്നാട് നെയ്യും സെൻട്ടൽ
സർവ്വയലൻസ് യൂണിറ്റിനെയും
ആറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 - സമ്പർക്ക പട്ടിക തയാറാക്കവാൻം
പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ തുടർ
നിരീക്ഷണത്തിനും തിരക്കാശി
സെൻ്റ്രൽബോർഡ് സേവനം
ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
 - എല്ലാ വിഭാഗം
ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടും
അവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും
പരിശീലനവും അടിയന്തരമായി
നൽകി വരുന്നുണ്ട്.
 - തുടാതെ സംസ്ഥാന, ജീലൂതല
ജാതിയന്മാരോഗ നിയന്ത്രണ
കമ്മിറ്റികൾ (State and District level
Zoonotic committees) ഫൂപികൾച്ചിട്ടുണ്ട്.
 - നിപ്പ്, മക്കിപോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുള്ള
ജാതിയന്മാരോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം
തടയുന്നതിനാവശ്യമായ മാർഗ്ഗ
നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ്
നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
 - നിലവിൽ രോഗനിർണ്ണയത്തിനായി
പരിശോധന സാക്കാര്യം ആലപ്പുഴ
NIV unit ലും, NIV പുന്നയിലും
ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം,
തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്
എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്റ്ററ്റ് പണ്ണിക്
ഹൈൽത്ത് ലാബുകളിൽ
പരിശോധന സാക്കാര്യം

ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻകു
അവസ്ഥയായ ചികിത്സാ സഹകര്യം
എല്ലാ ജീലുകളിലും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരിൽ,
പൊതുജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ
ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങൾ
ഉശ്യന്തരവുമായുമങ്ങൾ വഴി
നാല്ലിവയ്ക്കാണുണ്ട്.
- എല്ലാ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളിലും
അംഗാനശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഉംർജ്ജിതമാക്കാൻഉള്ള നടപടികൾ
സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.





GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

Health & Family Welfare Department - Standard Operating Procedure [SOP] with regard to isolation, treatment and sample collection of suspected and probable cases of Monkeypox reporting to Health care facilities in Kerala - Orders issued.

HEALTH & FAMILY WELFARE (F) DEPARTMENT

G.O.(Rt)No.1732/2022/H&FWD Dated, Thiruvananthapuram, 19-07-2022

ORDER

Government are pleased to issue the Standard Operating Procedure [SOP] with regard to isolation, treatment and sample collection of suspected and probable cases of Monkeypox reporting to Health care facilities in Kerala as per the Standard Operating Procedure annexed to this order.

(By order of the Governor)

B SURENDRA PILLAI
ADDITIONAL SECRETARY

To:
The State Mission Director -National Health Mission,
Thiruvananthapuram.

All District Collectors.

The Managing Director, Kerala Medical Services Corporation Ltd

The Director of Health Services, Thiruvananthapuram.

The Director of Medical Education, Thiruvananthapuram.

The Director, Public Health Lab.

All District Medical Officers (Health)

All District Surveillance Officers.

All District Programme Managers

All Health Officers at Airports

Information & Public Relations (Web & New Media) Department
Stock File/ Office Copy

Forwarded /By order



Section Officer

Copy to:

Private Secretary to the Hon'ble Chief Minister
Private Secretary to the Hon'ble Minister (Health)
Special Secretary to Chief Secretary
PA to Additional Chief Secretary (Health)
PA to Principal Secretary (Health)

Annexure

Standard Operating Procedure [SOP] with regard to isolation, treatment and sample collection of suspected and probable cases of Monkeypox reporting to Health care facilities in Kerala.

Case Definitions

Suspected case: A person of any age having a history of travel to affected countries within the last 21 days presenting with an unexplained acute rash AND one or more of the following signs or symptoms

- Enlarged lymph nodes
- Fever
- Headache
- Body aches
- Profound weakness

Probable case: A person meeting the case definition for a suspected case, clinically compatible illness and has an epidemiological link (face-to-face exposure, including health care workers without appropriate PPE; direct physical contact with skin or skin lesions, including sexual contact; or contact with contaminated materials such as clothing, bedding or utensils is suggestive of a strong epidemiological link).

Confirmed case: A case which is laboratory confirmed for monkeypox virus (by detection of unique sequences of viral DNA either by polymerase chain reaction (PCR) and/or sequencing).[ref.1]

ISOLATION,MANAGEMENT AND SAMPLING OF SUSPECTED/PROBABLE CASES OF MONKEYPOX

- Suspected and probable cases of Monkeypox presenting to Health care facilities [both Government and Private] having the required isolation facility stipulated as per the Guidelines for management of Monkeypox disease by Ministry of Health and family welfare,Government of India, should be isolated and treated in that hospital itself.
- After isolating the patient, hospital authorities should promptly inform the district surveillance officer [DSO].
- Samples from the isolated patients should be collected as per NIV protocol by the hospital authorities in

consultation with the DSO.

- Transportation of the collected samples to NIV Alappuzha will be the responsibility of the DSO. Once ICMR approval is obtained samples may also be sent to VRDLs in Thiruvananthapuram, Thrissur, Kozhikode and State PH laboratory at Thiruvananthapuram.
- Patients presenting to private hospitals with stipulated isolation facility should be referred to Government hospitals only if the patient requests referral.
- All Government hospitals having the stipulated isolation facility should refer patients to a higher centre only in case of a need for critical care support. In such cases referral should be done adhering to referral protocol and after proper information through DSO.
- Confirmed cases of Monkeypox should be managed as per the Guidelines for management of Monkeypox disease issued by the Ministry of Health and family welfare Government of India.
- In case of any doubt regarding the management of patients with monkeypox, can contact State Medical Board through an email ksmbhealth@gmail.com.

Ambulance Transfer

- When a case has to be transported, the personnel accompanying the patient should wear PPE (long-sleeved gown, N95 mask, gloves, and goggles).
- A case should be transported only as per the direction of the DSO.
- Give prior information to the hospital about the admission/transfer of a potentially infectious person.
- The patient should wear N95/triple layer mask and should be advised on Respiratory Hygiene and Cough Etiquette.
- If lesions are present, cover them with long-sleeved clothing/pant or a clean sheet to minimize contact with others. In the ambulance use disposable linen if available.
- The ambulance should be cleaned and disinfected before using it for transporting other patients. After wearing PPE, surfaces (stretcher, chair, door handles etc.) should be cleaned with a freshly prepared 1% hypochlorite solution or equivalent. Carefully place reusable blankets in a bag without shaking or fluffing them, then put them into a laundry bag and send for laundering clearly labelling it so that person in the laundry wears appropriate PPE before handling or autoclaves it before opening. Follow manufacturer's instructions for cleaning/disinfecting reusable equipment in the ambulance. All masks and any waste contaminated with crusts, secretions, serum or body fluids should be disposed of as infectious waste in the yellow bag. In the ambulance, if the driver's chamber is not separate, driver should also use PPE.

INTERNATIONAL PASSENGERS WITH MONKEY POX SYMPTOMS

- Thermal scanners are present in all International airports in Kerala. All international passengers arriving in Kerala detected by thermal scanning should be examined for the presence of rash by the airport health team.
- If a rash is identified, airport health authorities should contact DSO.
- DSO should arrange ambulance transfer of that passenger to the nearest isolation facility from where samples should be sent to NIV Alappuzha .

EXTENSION OF PSYCHOSOCIAL SUPPORT TO ISOLATED/QUARANTINED PERSONS

- The district mental health team should have a daily telephonic mental health assessment and should provide psychosocial support to the isolated/quarantined persons throughout the period of isolation/quarantine.

SYMPTOM SURVEILLANCE OF CONTACTS OF CONFIRMED/PROBABLE CASES OF MONKEYPOX

Definition of a Primary contact

A contact is defined as a person who, in the period beginning with the onset of the source case's first symptoms, and ending when all scabs have fallen off, has had one or more of the following exposures with a probable or confirmed case of monkey pox:

- Prolonged face-to-face exposure in close proximity (including health care workers without appropriate PPE).
- Direct skin to skin physical contact, including sexual contact.
- Respiratory exposure (i.e., possible inhalation of) or eye mucosal exposure to lesion material (e.g., scabs/crusts) from an infected patient.
- Contact with contaminated materials such as clothing or bedding.

Primary Contact monitoring

- Contacts should be monitored telephonically twice daily for the onset of signs/symptoms for a period of 21 days (as per case definition above) from the last contact with a patient or their contaminated materials during the infectious period. Contacts should monitor their temperature twice daily. Persons in charge of monitoring like JHI/JPHN or ASHA workers should do periodic house visits of contacts under symptom surveillance to ensure that they are following the stipulated guidelines. DSO should supervise contact monitoring.
- In case of occurrence of fever, they should be isolated immediately and clinical and lab evaluation must be undertaken. SARS-CoV-2 infection should be ruled out in all contacts who develop fever alone. If contact develops fever with rash or rash alone, samples should be sent to NJV Alappuzha as per protocol to confirm monkeypox. A contact who develops initial signs or symptoms other than rash should be isolated and closely watched for signs of rash for next five days. If no rash develops, the contact can return to temperature monitoring for the remainder of the 21 days.
- During the period of symptom surveillance, all contacts should be advised to practice strict SMS, avoid physical contact with immunocompromised, elderly, pregnant ladies , children and mammalian pets. Non essential travel is discouraged.
- Asymptomatic contacts should not donate blood, cells, tissue, organs or semen while they are under surveillance.
- Pre-school children may be excluded from day care, nursery, or other group settings.
- Health workers who have unprotected exposures to patients with monkeypox or possibly contaminated materials do not need to be excluded from work duty if asymptomatic, but should undergo active surveillance for symptoms for 21 days.

Reference

1. Guidelines for Management of Monkeypox Disease

<https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Guidelines%20for%20Management%20of%20Monkeypox%20Disease.pdf>

2. Surveillance, case investigation and contact tracing for monkeypox: Interim guidance by WHO June 24, 2022

