

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2290

01-09-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വാതക ശ്മശാനം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എ. പ്രഭാകരൻ		ശ്രീ എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, ഗ്രാമവികസനം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2022-23 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ 20 ശതമാനം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ അകത്തേത്തറ കുന്നംപുറം വാതക ശ്മശാനം നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്; അറിയിക്കാമോ;	(എ)	പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും, ടി പ്രവൃത്തിയുടെ (2.00 കോടി രൂപ അടങ്കൽ തുകയിൽ ഉള്ള) എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭിക്കുകയും ടി കാര്യാലയത്തിലെ ഡിബി5/9543/22/സിഇ/എൽ.ഐ.ഡി & ഇ.ഡബ്ല്യൂ. നമ്പർ ഫയലിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയൽ നമ്പറും, നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും, ടി പ്രവൃത്തിയുടെ (2.00 കോടി രൂപ അടങ്കൽ തുകയിൽ ഉള്ള) എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭിക്കുകയും ടി കാര്യാലയത്തിലെ ഡിബി5/9543/22/സിഇ/എൽ.ഐ.ഡി & ഇ.ഡബ്ല്യൂ. നമ്പർ ഫയലിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
ആറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2290

01.09.2022 -ൽ മറുപടിക്ക്

വാതക ശ്മശാനം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എ. പ്രഭാകരൻ

എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ
(തദ്ദേശസ്വയംഭരണവും ഗ്രാമവികസനവും
എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	<p>2022-23 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ 20 ശതമാനം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ അകത്തേത്തറ കുനംപുറം വാതക ശ്മശാനം നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്; അറിയിക്കാമോ;</p>	(എ) യും (ബി)	<p>പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും, ടി പ്രവൃത്തിയുടെ (2.00 കോടി രൂപ അടങ്കൽ തുകയിൽ ഉള്ള) എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭിക്കുകയും ടി കാര്യാലയത്തിലെ ഡിബി5/9543/22/സിഇ/എൽ.ഐ.ഡി & ഇ.ഡബ്ല്യൂ നമ്പർ ഫയലിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫയൽ നമ്പറും, നിലവിലെ സ്ഥിതിയും അറിയിക്കാമോ?</p>		