

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1280

08-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. വകുപ്പ് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എൽദോസ് പി. കുന്നപ്പിള്ളിൽ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.വകുപ്പ് മുഖേന നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കോൺട്രാക്ടർമാർ ടെൻഡർ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ കോൺട്രാക്ടർമാർ പങ്കെടുക്കാത്ത സാഹചര്യം നിലവിലില്ല. എന്നാൽ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ വളരെ കുറച്ച് ടെണ്ടറുകളിൽ ആവശ്യമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന 5 പ്രവൃത്തികൾക്ക് കോൺട്രാക്ടർമാർ ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. 1) Nettoor Market bridge in Ernakulam district – Reconstruction of existing bridge planting boundary stone (Part TS) Estimate PAC – Rs. 51,472/- 2) Urgent works clearing vent way Porakulam bridge I & II in Kodungallur LAC in Thrissur district Estimate PAC – Rs. 2,43,056/- 3) Urgent works clearing vent way of various bridges under Chalakudy bridges section. Estimate PAC – Rs. 2,47,007/- 4) Puthur Parallel bridge – Demarcating boundaries for alignment of Puthur Parallel bridge in Ollur LAC Estimate PAC Rs. 31,309,44/- 5) Urgent repairs and maintenance works to various bridges under bridges section Chalakudy Estimate PAC- Rs. 2,42,786/-.

		<p>ടി പ്രവൃത്തികളിൽ ക്രമ നമ്പർ 2, 3, 4, 5 പ്രവൃത്തികൾ ക്വട്ടേഷൻ മുഖാന്തിരം അറേഞ്ച് ചെയ്തു നടത്തി വരുന്നു.</p> <p>പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ 16 റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ടെണ്ടറിൽ പ്രാധിന്യം ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ക്വട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിച്ചു.</p> <p>പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിൽ ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ മതിയായ പ്രാതിന്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആലുപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രവൃത്തി ക്വട്ടേഷൻ നൽകി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>കെ.എസ്.റ്റി.പി യ്ക്ക് കീഴിൽ OPBRC പാക്കേജ് - 4 എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ റീടെണ്ടറിന് കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല.</p>
<p>(ബി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. വകുപ്പിന്റെ എത്ര പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് ടെൻഡർ നടപടികളിൽ മതിയായ പ്രാതിന്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?</p>	<p>(ബി) ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ കോൺട്രാക്ടർമാർ പങ്കെടുക്കാത്ത സാഹചര്യം നിലവിലില്ല. എന്നാൽ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ വളരെ കുറച്ച് ടെണ്ടറുകളിൽ ആവശ്യമായ പ്രാതിന്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിനു കീഴിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന 5 പ്രവൃത്തികൾക്ക് കോൺട്രാക്ടർമാർ ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല.</p> <p>1) Nettoor Market bridge in Ernakulam district – Reconstruction of existing bridge planting boundary stone (Part TS) Estimate PAC – Rs. 51,472/-</p> <p>2) Urgent works clearing vent way Porakulam bridge I & II in Kodungallur LAC in Thrissur district Estimate PAC – Rs. 2,43,056/-</p> <p>3) Urgent works clearing vent way of various bridges under Chalakudy bridges section. Estimate PAC – Rs. 2,47,007/-</p> <p>4) Puthur Parallel bridge – Demarcating boundaries for alignment of Puthur Parallel bridge in Ollur LAC Estimate PAC -Rs. 31,309,44/-</p>	

5) Urgent repairs and maintenance works to various bridges under bridges section Chalakudy Estimate PAC Rs. 2,42,786/-.

ടി പ്രവൃത്തികളിൽ ക്രമ നമ്പർ 2, 3, 4, 5 പ്രവൃത്തികൾ ക്വട്ടേഷൻ മുഖാന്തിരം അറേഞ്ച് ചെയ്തു നടത്തി വരുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് പരിപാലന വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ 16 റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ട് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ടെണ്ടറിൽ പ്രാധിനിയും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ക്വട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി ക്രമീകരിച്ചു.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിൽ ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ മതിയായ പ്രാതിനിയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആലുപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രവൃത്തി ക്വട്ടേഷൻ നൽകി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കെ.എസ്.റ്റി.പി യ്ക്ക് കീഴിൽ OPBRC പാക്കേജ് - 4 എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ റീടെണ്ടറിന് കരാറുകാർ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ