

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

7 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1364

08-12-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കറുകമാട് പാലം പുനർനിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എൻ.കെ. അക്ബർ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കറുകമാട് പാലം ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ബ്ലാങ്ങാട് - മാട്-കറുകമാട് റോഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കടപ്പുറം പാലം പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിൽ ആണ് ഉള്ളത്. വീതികുറവും, കാലപ്പഴക്കവും മൂലം പാലം പുതുക്കി പണിയേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ്. ബഹു. എം.എൽ.എ.യുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് NOC നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സാധ്യതാ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടപ്പുറം പാലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അസറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു ശേഷം തുടർനടപടികൾ പരിശോധിക്കാം.
(ബി)	പ്രസ്തുത പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	(എ) പിരിവിന്റെ അതേ മറുപടി.
(സി)	പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം അടിയന്തിരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(സി)	(എ) പിരിവിന്റെ അതേ മറുപടി.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ